



M E S T N A O B Č I N A

VELENJE

VELENJE
1959
6 2019
let

MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE



MOJE MESTO! VELENJE
GRADI
MOJA IZBIRA! KOLESARSKO
POTI

Vsebina

1. Mestno kolesarsko omrežje – **VZHOD**
2. Mestno kolesarsko omrežje – **CENTER**
3. Mestno kolesarsko omrežje – **ZAHOD**

Skupna vrednost projekta: 4.295.153 EUR

Projektiranje: Andrejc, d. o. o. in Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Nadzor: PR Projekt, s. p. (vzhod, zahod)


Izvedba: Andrejc, d. o. o. (vzhod)

Kolesarjenje

Celostna prometna strategija, 2017

Mestno kolesarjenje je pomembno:


- je hitro (do 5 km),
- je varčno,
- manj prostora za parkiranje (9 koles na 1 parkirnem prostoru za avto),
- manj prostora za cestno infrastrukturo,
- pozitivni učinki na zdravje (telesna pripravljenost, počutje, manj stresa ...),
- pozitivni učinki za okolje.



Mestno kolesarsko omrežje

obstoječe in nove skupaj: 32,3 km

nove: 19,3 km



Delitev po viru financiranja glede na prijave

	Mehanizem	Vir	Sofinanciranje	Skupna vrednost
MKO ZAHOD	CTN 4.4.	ESRR	1.698.333 €	2.589.957,83 €
MKO CENTER	Iz 4.1 na CTN 4.4.	KS	395.274 €	602.792,85 €
MKO VZHOD	Trajnostna mobilnost	KS	485.104 €	1.102.402 €
		Skupaj	2.578.711 €	4.295.153 €
		Delež sofinanciranja MO Velenje	1.716.442 €	

Stanje projekta MKO VZHOD trajnostna mobilnost – 10.151 m

Pogodbe:

- Podpisana sofinancerska pogodba MZI: 485.104 €
- Izvajalska pogodba za ureditev 13 kolesarskih povezav; ANDREJC, d. o. o.
- Pogodba z nadzornikom: PR Projekt, s. p.

Sofinanciranje:

Operacijo
sofinancirata
Republika Slovenija in
Evropska skupnost iz
Kohezijskega sklada



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Stanje projekta MKO VZHOD trajnostna mobilnost – 10.151 m

Fizični kazalci

➤ **2018:** Kidričeva, 326 m,

➤ **2019:** 12 povezav:

Cesta na jezero, 630 m

Stanetova, 594 m

Aškerčeva, 730 m

Efenkova–Šalek–Selo, 1.926 m

cesta do Sela, 751 m

Šaleška–Efenkova, 569 m

Goriška cesta, 1.229 m

Vodnikova, 450 m

Šaleška cesta, 99 m

Šalek–Intespar, 979 m

Gorica–Velenjka, 1.289 m

Pot na Gorico, 579 m

MKO VZHOD - že v izvedbi


Kidričeva 2018



Šalek-Interspar



POT NA GORICO




Pot na Gorico



Vodnikova cesta


Dvosmerna kolesarska steza in hodnik za pešce



Stanetova cesta

– pomožni kolesarski pas

STANETOVA CESTA



Števcji za kolesa



ZMOS: izdan sklep o sofinanciranju za 395.274 €, oddana dokumentacija za 2. fazo prijave na MZI.

Izvedba obsega kolesarske povezave:

- na Prešernovi cesti, 729 m,
- del od Kidričeve ceste do vrtca Lučka ob Paki, 120 m,
- na Kopališki cesti, 30 m.

Skupaj torej 879 m kolesarskih povezav in 17 parkirišč.

Parkirišča – pokrita ali odprta

Zap. št.	Lokacija
1	Zdravstveni dom Velenje
2	Vrtec Lučka
3	Pošta Velenje
4	Pokopališče Podkraj
5	OŠ Livada
6	OŠ Antona Aškerca
7	OŠ Mihe Pintarja Toleda
8	Škalsko jezero
9	OŠ Gorica
10	Dom kulture Velenje
11	Upravna enota Velenje
12	Vrtec Vrtiljak
13	Vrtec Tinkara
14	Rdeča dvorana Velenje, Mladinski center Velenje
15	Otroško igrišče
16	Mestna občina Velenje
17	bazen

Parkirišča za kolesa in oprema

Pokrito parkirišče

Kolesarnica PEGASUS



Držalo za kolo



Prešernova cesta



Prešernova cesta



- ZMOS: izdan sklep o potrditvi seznama izbranih naložb, in sicer sofinanciranje iz PN 4.4. za 1.698.333 €.
- Oddana dokumentacija za 2. fazo prijave je v kontroli na MZI in SVRK, pričakujemo sofinancersko pogodbo.

Izvedba bo obsegala:

- 7 kolesarskih povezav s tremi objekti (2 x most, 1 x podhod),
- 4 x parkirišča in Bicy postajo.

Fizični kazalniki


ZAHOD

Št . povezave	ODSEK	DOLŽINA ODSEKA [m]	Št . povezave	ODSEK	DOLŽINA ODSEKA [m]
1	R3	4.988	2	Cesta Talcev	713
	Velenjka–Žarova	800	3	Jenkova cesta	250
	Žarova	325	4	glasbena šola	260
	Žarova–Staro Velenje	278	5	pot ob Paki	480
	Staro Velenje–Gorenje	760	6	Koroška cesta	
	Odsek mimo Gorenja	1.300	7	Cesta Simona Blatnika in Cesta na jezero	1.493
	Gorenje–jezero	490		SKUPAJ	8.364
	Odsek mimo jezera	1.035			

Most 1




Velenjka-Žarova




Med gasilskim domom in krožiščem



ODSEK MIMO PGD VELENJE



Povezava mimo Gorenja



Povezava mimo Gorenja



Podhod





R3 med jezerom in kampom







Jenkova cesta



Talne označbe in znaki

Ozn.	Uporaba	Oblika in velikost	Dodatne zahteve
1	2	3	4
5111	1) Ločitev prometnega in kolesarskega pasu, če je širina kolesarskega pasu $\geq 1,25$ m.		Širina črte (š): 1) enaka širini, predpisani za robno črto prometnega pasu (10, 12 ali 15 cm) 2) enaka širini predhodne črte 5121-3 3) 10 cm
	2) Ločitev prometnega in kolesarskega pasu, pred križišči, če je širina kolesarskega pasu $\geq 1,00$ m $< 1,25$ m in ima pas označeno zaustavitveno linijo ter na mestih, kjer je kolesarjem prepovedan prehod na prometni pas. Dolžina črte najmanj 5,00 m.		
	3) Ločitev dvosmernih kolesarskih pasov in ločitev kolesarskih pasov in pasov za pešce na pločniku		
5121-3	Ločitev prometnega in kolesarskega pasu če je širina kolesarskega pasu $\geq 1,00$ m $< 1,25$ m		Širina črte je enaka širini, predpisani za robno črto prometnega pasu (10, 12 ali 15 cm). Označba z zvočnim in vibracijskim učinkom.
5121-4	1) Potek kolesarskega pasu skozi križišče		Širina črte enaka širine predhodne ločilne črte.
	2) Potek kolesarskega pasu ob avtobusnem postajališču		
	3) Potek kolesarskega pasu ob pasu za parkiranje		
5211-3 5211-4	Zaustavitvena linija		Širina črte: 25 cm.
5212	Zaustavitvena linija		Širina črte: 25 cm.
5232-1	Prehod za kolesarje		Prehod pasu ali steze skozi križišče se označuje ob prehodu za pešce na strani, ki je bližja križišču. Če je širina črte krajše stranice pravokotnika oziroma višina paralelograma prehoda za pešce drugačna, je tej širini prilagojena tudi stranica kvadrata na prehodu za kolesarje.
5233	Kolesarski pas		Širina črte: 20 cm.
5461 5462 5463 5464 5465 5466 5467	Puščice za označevanje smeri vožnje		Označbe na barvni podlagi se uporabljajo samo v naseljih. Če se uporablja v kombinaciji s simbolom 5609 kot označba čakalne površine za zavijanje levo je širina barvne podlage 1,00 m.

Talne označbe in znaki

5502	Kolesarska povezava		
5604	Odstop prednosti – opozorilni trikotnik		
5609 5609-1	Kolesarska pot, steza, pas		Označba na barvni podlagi (5609) se uporablja samo v naseljih. Kolesarske površine (na vozišču in pločniku) se označujejo na razdalji od 50 do 100 m. Označba 5609-1 se izven naselij uporablja na razdalji od 500 do 750 m.
5612	Parkirišče za kolesa		Označba je lahko na prostoru parkirnih mest ali na dovozni površini.
5605	Zožanje kolesarske površine		
5607	Souporaba prometnega pasu		Skupina s tremi simboli na razdalji 10 m med njimi, ob desnem robu prometnega pasu. Označba mora biti za vsakim oestnim priključkom oziroma križiščem, pred prehodom za pešce, na daljših odsekih, brez priključkov, križišč in prehodov, pa na razdalji približno 200 m.

Terminski plan

- MKO – **vzhod** 2018 in 2019
- MKO – **zahod** 2019 in 2020
- MKO – **center** 2020

MKO nov trend v trajnostno mobilnost



VELENJE
1959
6 2019
let



MESTNA OBČINA
VELENJE



MOJE MESTO! VELENJE
MOJA IZBIRA! GRADI
KOLESARSKE
POTI