

**Mestna občina Velenje - ŽUPAN**

na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22)

**OBJAVLJAM**

naslednje akte:

**OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET**

1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmartno - Bolha (za območje parcel 176/3 in 176/2 k.o. 972 Šmartno ob Paki)
2. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2023
3. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024
4. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31. 12. 2023
5. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih vrtca Sonček za šolsko leto 2024/2025
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.



Na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. list RS, št. 199/21 in 16. člen Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2019-UPB2) je občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 10. redni seji, dne 20. 5. 2024 sprejel

## ODLOK

### *o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmartno - Bolha (za območje parcel 176/3 in 176/2 k.o. 972 Šmartno ob Paki)*

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Šmartno – Bolha (za območje parcel 176/3 in 176/2 k.o. 972 Šmartno ob Paki) (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je pod številko 2022/08 izdelalo projektivno podjetje LM PROJEKTI, Peter LOJEN, s.p. iz Velenja.

##### 2. člen (vsebina odloka)

- (1) Ta odlok določa:
- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
  - območje OPPN,
  - umestitev načrtovane ureditve v prostor,
  - zasnovno projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
  - parcelacijo,
  - etapnost izvedbe prostorske ureditve,
  - rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
  - ostale pogoje za urejanje območja OPPN,
  - rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
  - vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in
  - dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi tekstualni in grafični del odloka, ki je sestavljen iz:

1. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju; M 1:2500
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem; M 1:500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji; M 1:1000
4. Zazidalno ureditvena situacija; M 1:500
5. Prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno; M 1:500
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave; M 1:500

7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; M 1:500

8. Načrt parcelacije; M 1:500

9. Karta razredov poplavne ogroženosti; M 1:500

(3) ter prilog, ki jih sestavljajo:

- Povzetek za javnost,
- Parcelacije in lastništva,
- Seznam strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve OPPN,
- Smernice nosilcev urejanja prostora,
- Mnenja nosilcev urejanja prostora,
- Odločba ministrstva za okolje in prostor glede celovite presoje vplivov na okolje

#### II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN

##### 3. člen (načrtovane prostorske ureditve)

(1) Z OPPN so predvidene naslednje ureditve:

- izgradnja enostanovanjskih objektov,
- izgradnja prometne, energetske in komunalne infrastrukture.

#### III. OBMOČJE OPPN

##### 4. člen (območje OPPN)

(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja na severnem delu zaselka Rečica ob Paki, na območju parcel 176/3 in 176/2, obe k.o. 972 Šmartno ob Paki v Občini Šmartno ob Paki.

(2) Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest, zagotavljanje intervencijskih mest ter izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja ter morebitne vodnogospodarske ureditve.

(3) Predmet izdelave OPPN so ureditve, ki bodo omogočile takšne posege v prostor in gradnjo objektov, da bo zagotovljeno izvajanje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmartno – Bolha.

##### 5. člen (velikost območja)

(1) Ureditveno območje je velikosti 2.820 m<sup>2</sup>.

#### IV. UMEMSTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR



## 6. člen

(umestitev načrtovane ureditve v prostor)

(1) Na ureditvenem območju se trenutno nahaja travnik in sadovnjak. Teren je sposoben za stanovanjsko gradnjo. Južno in zahodno od območja se nahaja stanovanjsko naselje, kar pomeni, da je območje primerno komunalno opremljeno. Severno od območja poteka občinska cesta z oznako 908971. Severovzhodno od obravnavanega območja poteka železniška proga Velenje-Celje.

(2) Načrtovana je novogradnja treh (3) prostostoječih enostanovanjskih stavb, objektov gospodarske javne infrastrukture, nezahtevnih in enostavnih objektov ter ureditev odprtih površin. K osnovnim stavbam je dopustno dozidati tudi nadstrešnice ali pokrite terase.

(3) V OPPN so opisani tudi posegi izven ureditvenega območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne infrastrukture in rekonstrukcijo javne poti.

## 7. člen

(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)

(1) Pogoji za arhitekturno oblikovanje stanovanjskih stavb so naslednji:

- možna površina za gradnjo in lega objektov je določena z gradbeno mejo in je razvidna iz grafične priloge »Zazidalno ureditvena situacija«;
- horizontalni (tlorisni) gabarit za stanovanjsko hišo je podolgovate oblike z dimenzijami stranic 9,00m x 11,00m;
- vertikalni gabariti: P+M;
- konstrukcija: klasična zidana ali montažna;
- kota pritličja: razvidna iz grafične priloge;
- kolenčni zid: max. 1,60 m;
- streha: v osnovi dvokapnica. Pri dvokapnih strehah je naklon strešin od 30°–45°. Kritina naj bo pretežno opečna, lahko tudi podobne oblike v temni barvi. Dopustna je izvedba osvetlitve mansardnih prostorov v obliki frčade ali strešnih oken;
- na osnovni volumen je dopustno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne pritličnega gabarita s praviloma ravno streho na območju, kot je razvidno iz grafičnih prilog prostorskega akta – garaža (do 45m<sup>2</sup> BTP), nadstrešnica (do 45 m<sup>2</sup> BTP) ter pokrita terasa (do 25 m<sup>2</sup> BTP);
- zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek do posameznega objekta bo izveden iz nove dovozne ceste. V sklopu vsake gradbene parcele posamezne stavbe se izvedeta najmanj 2 parkirni mesti. Manipulativne površine in parkirišča na gradbeni parceli se asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali del parcele se uredi v primerno dvorišče, v sadni vrt in ozeleni;
- postavitve ograj: dopustna je tudi postavitve ograje max. višine 1,50 m, ki pa mora biti izvedena na način, da je omogočena pretočnost morebitnih poplavnih vod ter postavljena na notranjo stran parcelne meje. Ob javni cesti je ograjo dopustno postaviti le s soglasjem upravljavca javne ceste. Ograja se ne sme postavljati v cestni svet in ne sme posegati v polje preglednosti. Postavljanje polnih ograj je prepovedna.

(2) Natančna oblika, velikost in pozicija vsakega

posameznega objekta se določi s projektno dokumentacijo.

## 8. člen

(vrste dopustnih dejavnosti)

(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:

- stanovanjska dejavnost,
- mirne storitvene dejavnosti.

(2) Z novo ureditvijo območje ostaja prvenstveno namenjeno za stanovanjsko gradnjo.

## 9. člen

(vrste dopustnih gradenj in drugih del)

(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj in drugih del:

- gradnja novih objektov;
- redna in investicijska vzdrževalna dela;
- spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti iz 8. člena tega odloka;
- adaptacije in rekonstrukcije objektov;
- rušitve in nadomestne gradnje;
- dozidave in nadzidave novih objektov do opredeljenih gabaritov iz 7. člena tega odloka;
- gradnja objektov za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez;
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru določil 11. člena tega odloka.

## 10. člen

(vrste dopustnih objektov)

(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov glede na namen:

- stanovanjske stavbe;
- gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in energetska infrastruktura);
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. list RS, št. 96/22) v okviru določil 11. člena tega odloka;
- zelene površine.

## 11. člen

(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) V območju OPPN je v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. list RS, št. 96/22) dovoljena tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo kot dopolnitev k osnovnemu objektu ali samostojno. Oblikovalno morajo biti usklajeni z osnovnim objektom. Konstrukcijo in



materiale objektov prilagoditi izvedbi osnovnega objekta. Pri nezahtevnih in enostavnih objektih je dovoljena gradnja enokapne strehe manjšega naklona.

#### 12. člen

(gradnja gradbenih inženirskih objektov)

(1) Gradbeni inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno, energetska infrastrukturo (ceste, parkirišča in podobno), postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija) ter objekte in naprave zvez in telekomunikacij.

(2) Ceste so asfaltirane, parkirišča pa asfaltirana ali tlakovana.

#### 13. člen

(gradbena parcela)

(1) Vsaka posamezna parcela predstavlja gradbeno parcelo, ki je tudi funkcionalno zemljišče posameznega objekta, znotraj katerega je določena površina za gradnjo. Osnovni objekti se gradijo min. 3,50m od vsake parcelne meje, merjeno od fasade objekta na nivoju pritličja (odmik strehe oz. napušča je lahko manjši kot 3,50m). Nadstrešnice in druge dozidave pritličnega gabarita je dopustno postavljati 1,00m od parcelne meje. V primeru občinske ceste si mora investitor za odmik pridobiti soglasje in pozitivno mnenje Občine Šmartno ob Paki. Enostavne in nezahtevne objekte je dopustno postaviti na parcelno mejo ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.

(2) Parkirišča, dostopi in zunanja ureditev se lahko izvaja do parcelne meje.

(3) Gradbena parcela je lahko pozidana do 40 % površine, kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte. Nepozidane površine je 60 %. Pri določanju razmerja se upošteva zazidana površina pritličja.

#### 14. člen

(gradbena linija)

(1) Gradbene linije so razvidne iz grafičnega načrta »Zazidalno ureditvena situacija«.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GRAJENO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

#### 15. člen

(splošni pogoji)

(1) Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati v skladu z grafičnim načrtom »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro« in v skladu s smernicami posameznih nosilcev urejanja

prostora.

(2) Novi komunalni vodi se morajo voditi po cestnem svetu, kje je to mogoče. Komunalni vodi se polagajo podzemno. Odmiki med posameznimi vodi različnih omrežij morajo upoštevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike.

(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve. Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, zaradi česar so dopustna odstopanja od rešitev v OPPN, ki so strokovno utemeljena ali so posledica lastniških razmerij pri vzpostavitvi ustreznega komunalnega reda ter so usklajene s posameznimi upravljavci opreme.

(4) Za izgradnjo komunalne ureditve skrbi investitor oziroma lastnik parcele.

#### 16. člen

(skupne določbe glede prometnega urejanja)

(1) Objekti se bodo prometno napajali preko obstoječe ceste z oznako 908971. Priključevanje na občinsko cesto bo potekalo posredno preko nove interne ceste. Priključki in njegova okolica, ki meji na občinsko javno cesto, morajo biti urejene tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na cesti in na priključkih v obeh smereh na cesto in obratno.

(2) Morebitne ograje ali žive meje ne smejo posegati v polje preglednosti občinskih cest. Ob javnih dovoznih cestah je ograjo dopustno postaviti le s soglasjem upravjalca javne ceste. Priključki na občinske ceste morajo biti zgrajeni v niveleti vozišča občinske ceste in čim bolj pravokotno. Meteorne vode in druge odpadne vode iz parcel in zunanje ureditve objektov ter priključkov ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje cestnega telesa. Oranje snega iz javne ceste ter odlaganje snega ne sme biti ovirano. Prav tako ne sme biti ovirano odtokanje vode iz občinske lokalne ceste. Meteorne ali druge vode s priključkov ne smejo pritekati na ceste ali na njih celo zastajati.

(3) Za vsak objekt se predvidita minimalno dva parkirna mesta. V kolikor bo posamezni objekt dvostanovanjske izvedbe, se predvidijo štiri parkirišča za osebne avtomobile. Poti za pešce in kolesarje ne bodo ločene od cestnih površin, saj gre za območje, ki v prometnem smislu ni toliko obremenjeno.

#### 17. člen

(pešci in kolesarji)

(1) Za pešce na območju OPPN ni zagotovljenih ločenih površin. Za kolesarje velja enak prometni režim kot za vse udeležence v prometu.

#### 18. člen

(minimalna komunalna oskrba)

(1) Priključevanja objektov na obstoječo in načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro se izvajajo v skladu s pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja





prostora.

(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovane stanovanjske objekte je treba prikazati, da je zagotovljena minimalna komunalna oskrba ter priključek na javno cesto.

(3) Za zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe načrtovanih stanovanjskih objektov na obravnavanem območju je potrebno zagotoviti oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste, tako da se v celoti izvede in v skladu s predpisi usposobi s predmetnim OPPN predvidena infrastruktura pred pričetkom gradnje posameznih načrtovanih objektov.

(4) Če se na območju predvidi v objektih opravljanje mirnih storitvenih dejavnosti, se minimalna komunalna oskrba za te objekte določi glede na njihov namen.

19. člen  
(vodovod)

(1) Obravnavano območje se bo na vodovodno omrežje priključevalo preko obstoječe vodovodne cevi PE DN 63 (EVID ID 27455). Tlak v vodovodnem omrežju na obravnavanem območju je 0,53 MPA (5,3 bara). V kolikor želi imeti investitor na priključku manjši tlak, si mora vgraditi ventil za zmanjšanje in regulacijo tlaka).

(2) V primeru izvedbe hidranta je potrebno vgraditi cevi premera DN 100mm,

(3) Na odcepih je potrebno vgraditi zaporne elemente v vseh smereh,

(4) Odmik od trajno grajenih objektov je za primarne in sekundarne vode predpisan odmik minimalno 3,00m, za priključne vode pa minimalno 1,00m. V kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod prestaviti ali položiti v vodotesno zaščitno cev, najmanj 0,5m od zunanjega roba objekta.

(5) Odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega voda je minimalno 2,00m.

(6) Za premere cevi DN 80mm ali več je potrebno pod povoznimi in utrjenimi površinami graditi cevi iz duktilne litine,

(7) Cevi premera manjšega od DN 80 morajo biti iz materiala PE 100 RC.

(8) Vse cevi morajo biti minimalne tlačne stopnje NP 16.

(9) Vodomeri za posamezne objekte morajo biti vgrajeni v vodomernem jašku 1 x DN 20 oziroma več, v kolikor bi bilo to potrebno glede na izračun priključne moči. Vodomer se vgradi izven objekta v nepovozni površini na parceli investitorja. Vsi materiali morajo biti v skladu s standardi SIST oziroma evropskimi (EN, CEN,...) ali mednarodnimi (ISO) – v navedenem zaporedju.

(10) Za parcele tujih lastnikov, po kateri bo potekal vodovod, si mora investitor urediti služnostne pogodbe.

(11) Pri izdelavi projektne dokumentacije in opremljanju območij s pitno vodo (priključki, predstavitve, varovanje omrežja,...) je potrebno upoštevati aktualno zakonodajo; Gradbeni zakon, občinski Odlok o oskrbi s pitno vodo, Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje, d.o.o.) in drugo zakonodajo, ki ureja projektiranje in gradnjo vodovodnih

objektov in omrežja.

20. člen  
(fekalna kanalizacija)

(1) Priključitev odpadnih fekalnih voda na javno kanalizacijsko omrežje se izvede na obstoječi fekalni kanal PVC-rebr. DN 200 (cev IS 1713, leto 1996).

(2) Pri načrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati aktualno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki določajo in narekujejo pravilno izvedbo in uporabo naprav in objektov javne kanalizacije (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredba o emisiji snovi toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, d.o.o.), Občinski odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode...)

(3) Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno grajenih objektov od objektov javne kanalizacije v skladu z veljavnim Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, d.o.o.)

21. člen  
(meteorna kanalizacija)

(1) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje in ponikanje padavinskih voda (zatravitev, ponikovalnice, travne plošče ali tlakovci, cevni zadrževalniki na kanalizaciji, morebitni vodni zbiralnik ali suhi zadrževalniki in podobno). V projektni dokumentaciji mora biti ponikovalnica ustrezno dimenzionirana, k vlogi pa mora biti priložen tudi detajl ponikovalnice.

22. člen  
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Energija za napajanje predvidenih stanovanjskih hiš je na razpolago v obstoječi prostostoječi razdelilni omarici, locirani na parceli. Št. 162/2, k.o. 972- Šmartno ob Paki. Od predmetne prostostoječe razdelilne omarice se predvidi nov distribucijski vod do nove prostostoječe razdelilne omarice na območju OPPN, od koder se predvidijo posamezni priključni vodi in priključno merilne omarice za vsak objekt posebej, ki morajo biti locirane ob dovozni cesti na stalno dostopnem mestu za pooblaščen osebe SODO.

(2) Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati strokovne podlage - idejno zasnovo elektrifikacije, ki jo je pod št. načrta 1031/23 z datumom november 2023 izdelalo projektivno podjetje ELEKTROENERGETIKA, d.o.o., Prešernova cesta 8, 3320 Velenje.

(3) V fazi projektiranja si je potrebno od Elektra Celje



d.d. pridobiti soglasja za priključitev in soglasja k projektnim rešitvam v skladu z veljavno zakonodajo.

(4) Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetji, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

(5) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. list RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežji (Ur. list RS, št. 1010/10).

(6) Za vse elektroenergetske vode in objekte, ki so predmet teh smernic in bodo last Elektra Celje, d.d., mora investitor pri Elektro Celje d.d. pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo. Uskladiti je potrebno trase novega elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnimi napravami zaradi predpisanih odmikov po zahtevah tehničnih predpisov.

23. člen  
(ogrevanje)

(1) Za posamezni objekt je ogrevanje individualno. Možna je izvedba individualnih kotlovnice na lesno biomaso, izvedba toplotnih črpalk oz. alternativnih virov ogrevanja.

(2) V primeru ogrevanja objekta s toplotno črpalko sistema voda-voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda, ali z geosondo, kjer je toplotni vir vertikalna zemeljska sonda, za kar je potrebno izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote v skladu s 125. členom ZV-I. Če gre za rabo vode po 125. čl. ZV-I, izda vodno dovoljenje pristojni organ na podlagi posebne vloge. Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja.

24. člen  
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Za predvideno ureditev se izvede TK kanalizacija, kjer bodo operaterji telekomunikacij lahko postavili svoje vode do uporabnikov TK storitev. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja, ki ga je potrebno glede na pozidavo in komunalno ureditev ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve ter si pridobiti soglasje Telekom Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.

(2) Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.

(3) Vrsta prenosnega medija, mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike telekomunikacijskega omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih v sodelovanju s predstavnikom Telemach Slovenije d.d..

(4) V telekomunikacijskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telemach Slovenije d.d..

25. člen  
(ravnanje z odpadki)

(1) Na območju urejanja se za komunalne odpadke namestijo zabojniki za komunalne odpadke. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov. Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

VI. NAČRT PARCELACIJE

26. člen  
(parcelacija)

(1) Na območju OPPN se izvede parcelacija zemljišča na podlagi izhodišč tega odloka. Na območju so določene 3 parcele za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov ter parcela za gradnjo interne povezovalne ceste.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

27. člen  
(etapnost izvedbe)

(1) Znotraj območja je dovoljena etapna gradnja, če le-ta predstavlja zaključeno celoto in je v sklopu etape izvedena komunalna in energetska infrastruktura za posamezno gradbeno parcelo.

(2) Prvo etapo izvajanja del po tem OPPN predstavlja izvedba nadomestnih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti (izvedba prelivnega koridorja, nasip terena) ter gradnja komunalne in energetske infrastrukture zunaj območja OPPN, ki je potrebna za priključevanje načrtovanih objektov ter prestavitve na območju OPPN.

(3) Gradnja posameznega objekta predstavlja posamezno etapo s tem, da se mora zagotoviti minimalna komunalna urejenost za priključitev posameznega objekta, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja po GZ-1, tako da se v celoti izvede in v skladu s predpisi usposobi s predmetnim OPPN predvidena infrastruktura pred pričetkom gradnje posameznih načrtovanih objektov.

(4) Posamezne etape se lahko izvajajo tudi sočasno.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

28. člen  
(splošno)

(1) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati ukrepe za



varstvo okolja, ki so z zakonom predvideni. Posegi niso ekološko zahtevni.

29. člen  
(varstvo pred hrupom)

(1) Raven hrupa mora v območju OPPN ostati v mejah dovoljenega.

(2) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se območje OPPN, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/2005), razvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je mejna vrednost kazalcev hrupa za dan 60 dBA in za noč 50 dBA. V kolikor bodo s predvidenim posegi presežene maksimalne dovoljene ravni hrupa, se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede protihrupna zaščita.

30. člen  
(varstvo zraka)

(1) Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presežati mejnih količin, določenih z Uredbo o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak (Ur. l. RS, št. 73/94, 52/02, 8/03, 39/06; ZVO-1-UDB1) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 73/94, S 1/98, 83/98, 105/00).

(2) Dimovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presežati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni Uredbi.

31. člen  
(varstvo voda)

(1) Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/15), Uredbi o emisiji snovi in toplote in odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12 in spremembe).

(2) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.

(3) Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor je potrebno upoštevati meje priobalnega zemljišča, 5,00m od meje vodnega zemljišča na vodah 2. reda, razen v posebnih primerih, ki jih določa 37. člen ZV-1. Na območju ureditve je treba v dokumentaciji označiti in kotirati skladno z določbami Pravilnika o podrobnejšem načinu določanje meje vodnega zemljišča tekočih voda (Ur. list RS, št. 129/06). Poseganje na priobalno zemljišče Ločke struge je prepovedano.

32. člen  
(ohranjanje narave)

(1) Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednost, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost (ekološko pomembna območja, območja Natura 2000).

33. člen  
(ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin)

(1) Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe, parkirišča, ceste, ...) je potrebno ponikati. Pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. V projektni dokumentaciji mora biti ponikovalnica ustrezno dimenzionirana na podlagi računske analize s priloženim detajlom ponikovalnice.

(2) Pred priključkom na ponikovalnico je priporočljiva izvedba zadrževalnika. Zunanje površine je priporočljivo v čim večji meri ozeleniti s trato ali travnimi ploščami.

(3) Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče ter poplavno območje vodotokov. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti .

IX. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA OPPN

34. člen  
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča, investitor ali odgovorni vodja del naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Celje vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža arheološke ostaline.

X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

35. člen  
(požarna varnost)





(1) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu študija požarne varnosti. Požarno maj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti (Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS, št. 12/13, 49/13).

(2) Projektant mora v sklopu priprave projektne dokumentacije opredeliti dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovnim in storitveni dejavnosti ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja.

(3) Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih površinah. Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

(4) Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od meje parcel in med objekti ter izvesti potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Zagotoviti je potrebno ustrezne vodne vire za gašenje (hidrantno omrežje).

36. člen  
(varstvo pred potresi)

(1) Območje se nahaja na območju, kjer je projektni pospešek tal ( $g$ ) = 0,15. Glede na zahtevnost predvidenih objektov je priporočljiva ojačitev prve plošče.

37. člen  
(varstvo pred delovanjem poplav)

(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta je ob visokih vodah vodotoka Paka poplavljen. Iz evidenc je razvidno, da pretežni del predmetnega območja spada v razred srednje poplavne nevarnosti. Na podlagi analize okoliškega terena je bilo ugotovljeno, da se mejna kota med območjem majhne in srednje poplavne ogroženosti nahaja na koti okoli 311,80 m nmv. Kota ureditve predvidene dovozne ceste ter kota dvorišč pri objektih se uredi na višini 312,25 m nmv. Kota pritličji predvidenih objektov je na višini  $\pm$  312,35 m nmv.

(2) Za retenzijo poplavnih voda, ki je v kartografskem delu odloka posebej označeno, je potrebno obstoječo koto tal terena poglobiti za 0,15m.

(3) Sekundarni protipoplavni ukrep se izvaja s protipoplavnimi vrečami, ki morajo biti vselej na razpolago v objektu.

(4) Pri načrtovanju je bila upoštevana Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), vrste posegov v prostor pa so načrtovane skladno s priložo 1 in 2 navedene

Uredbe. Sestavni del odloka so tudi karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti predvidenega stanja z vrisanimi načrtovanimi objekti in ureditvami.

(5) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (86. člen Zakona o vodah).

(6) Na območju poplavne ogroženosti niso dopustna dodatna nasipavanja terena in izvedba polnih ograj oziroma zidov.

(7) Kote pritličja objekta ter kote terena so razvidne iz zazidalno ureditvene situacije (list št. 4). Tolerance pri kotah manipulativnih površin niso dopustne.

## XI. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNIMI OBMOČJI

### 38. člen (vplivi s sosednjimi območji)

(1) Z gradnjo komunalne in energetske infrastrukture investitor posega na druga zemljišča tako, da v času gradnje priključkov vpliva na druge parcele, kakor je to prikazano v grafični prilogi.

(2) Drugih vplivov na sosednja območja ni.

### 39. člen (povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje se prometno napaja preko izgrajene javne prometne infrastrukture na severni strani in preko osrednjega dela območja OPPN.

(2) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz grafičnih prilog.

## XII. DOPUSTNA Odstopanja od načrtovanih rešitev

### 40. člen (odstopanja)

(1) Na območju OPPN so dopustna naslednja odstopanja:

- za lego in gabarit objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo samo na območju, ki je predvideno za gradnjo in so lahko izjemoma zgolj manjši;
- za oblikovanje objektov: dopustno je drugačno oblikovanje objektov in streh (predvsem nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo z ravno streho ali streho minimalnega naklona);
- izjemoma je dopustno nadvišati koto pritličja objekta



do +0.50 m; višinsko razliko je potrebno premostiti s stopnicami; kota okoliškega terena ne sme odstopati od določene z nadomestnimi poplavnimi ukrepi;

- dopustna so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali uvozov na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa;

- dopustna je izvedba dvostanovanjskega objekta;

- pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, dopustna glede potekov predvidenih vodov, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše iz oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje. Odstopanja so dopustna tudi, če to pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te spremembe ne spreminjajo vsebinskega koncepta predmetnega OPPN.

### XIII. KONČNE DOLOČBE

#### 41. člen (vpogled v OPPN)

(1) OPPN je na vpogled v času uradnih ur pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora Občine Šmartno ob Paki in na Upravni enoti Velenje.

#### 42. člen (prenehanje uporabe prostorskih ureditvenih pogojev)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati določila Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 18/13) na območju urejanja predmetnega OPPN.

#### 43. člen (dejavnosti in gradnje, ki se lahko izvajajo po izvedbi del predvidenih po tem občinskem podrobnem prostorskem načrtu)

(1) Po izvedbi gradenj predvidenih po tem OPPN se lahko na območju OPPN izvajajo vsa dela, ki se nanašajo na vzdrževanje objektov. Objekti se lahko tudi rekonstruirajo, rušijo, gradijo na novo in prizidujejo v okviru določil tega prostorskega načrta. V okviru dopustnih dejavnosti se lahko objektom spreminja tudi namembnost.

(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja in vzdrževanje infrastrukturnih objektov.

#### 44. člen (nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

#### 45. člen (pričetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 3505-0001/2022-06

Datum: 20. 5. 2024

Župan Občine Šmartno ob Paki  
Janko KOPUŠAR, l. r.



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/19 – UPB2) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 10. redni seji dne 20. 5. 2024 sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2023**

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2023.

2. člen

Proračun Občine Šmartno ob Paki za leto 2023 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

**A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**v EUR**

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	REAL. 31. 12. 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.708.380,91
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>3.155.831,81</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.585.781,42</b>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.361.906,00
703 Davki na premoženje	176.482,47
704 Domači davki na blago in storitve	47.069,01
706 Drugi davki in prispevki	323,94
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>570.050,39</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	272.251,96
711 Takse in pristojbine	4.337,40
712 Globe in druge denarne kazni	2.798,15
714 Drugi nedavčni prihodki	290.662,88
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>566,40</b>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	566,4



<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>120,00</b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	120,00
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>3.551.862,70</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.551.862,70
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.800.102,49
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.592.108,02</b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	170.754,32
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	30.798,36
402 Izdatki za blago in storitve	1.262.331,90
403 Plačila domačih obresti	44.294,49
409 Rezerve	83.928,95
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.438.498,90</b>
410 Subvencije	31.524,06
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	877.849,75
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.032,90
413 Drugi tekoči domači transferi	435.092,19
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>703.335,57</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	703.335,57
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>66.160,00</b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	66.160,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0



**B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	REAL. 31. 12. 2023
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00

**C RAČUN FINANCIRANJA**

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	REAL. 31. 12. 2023
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	123.335,08
55 ODPLAČILA DOLGA	123.335,08
550 Odplačila domačega dolga	123.335,08
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	93.711,96
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.623,12
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-123.335,08

Celotni splošni del zaključnega računa proračuna - bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter posebni del zaključnega računa proračuna, so sestavni del tega odloka.





## 3. člen

Sredstva na računih proračuna iz leta 2023 se prenesejo v proračun Občine Šmartno ob Paki za leto 2024.

## 4. člen

Sredstva rezerv ostanejo na podračunu računa proračuna ter se uporabljajo skladno z zakonom o javnih financah ter veljavnim odlokom o proračunu Občine Šmartno ob Paki.

## 5. člen

Zaključni račun Občine Šmartno ob Paki prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 410-0001/2024-01

Datum: 20. 5. 2024

Župan Občine Šmartno ob Paki  
**Janko Kopušar**, l. r.



Na podlagi 34. člena Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki (Uradni vestnik MOV, št. 11/2008, 12/2008, 20/2009 in 21/2009, Uradni list Občine Šoštanj 7/08, 12/2008 in 6/2009) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2019-UPB2) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 10. redni seji dne 20. 5. 2024 sprejel naslednji

## SKLEP

### *o potrditvi Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024*

#### 1. člen

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki potrdi Poslovni načrt o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024, ki ga je pripravilo podjetje PUP Saubermacher d.o.o..

#### 2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 354-0006/2024-02

Datum: 20. 5. 2024

Župan Občine Šmartno ob Paki  
**Janko Kopušar, l. r.**

Na podlagi 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20-odl.OS, 18/23-ZDU-10 in 76/23) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB-2, Uradni vestnik MOV, št. 18/2019) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 10. redni seji dne 20. 5. 2024 sprejel

## SKLEP

### *o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31. 12. 2023*

#### 1. člen

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki potrdi premoženjsko bilanco Občine Šmartno ob Paki na dan 31. 12. 2023.

#### 2. člen

Skupno premoženje Občine Šmartno ob Paki znaša na dan 31. 12. 2023 po knjigovodskih izkazih 15.916.177 evrov.

#### 3. člen

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 410-0002/2024

Datum: 20. 5. 2024

Župan Občine Šmartno ob Paki  
**Janko Kopušar, l. r.**

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 2. odst. 17. člena Zakona o vrtcih (100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/19-UPB2) ter 24. in 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje predšolske vzgoje (Ur. l. RS 27/14) na svoji 10. redni seji dne 20. 5. 2024 sprejel

## SKLEP

### *o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih vrtca Sonček za šolsko leto 2024/2025*

#### 1. člen

Občina Šmartno ob Paki potrjuje predlog Letnega načrta Vrtca Sonček za leto 2024/2025, ki določa delovanje osmih oddelkov, v katere je mogoče razporediti 144 otrok.

#### 2. člen

Za šolsko leto 2024/2025 se sprejme fleksibilni normativ, ki določa, da lahko število otrok v posameznem oddelku presega predpisano število otrok za največ dva otroka.

#### 3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, določbe o številu oddelkov, številu otrok v posameznem oddelku in fleksibilnem normativu pa se uporabljajo od 1. septembra 2024 dalje.

Številka: 032-0,003/2024-09

Datum: 20. 5. 2024

Župan Občine Šmartno ob Paki  
**Janko Kopušar, l. r.**



Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPP, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11) in 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/23 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj št. 3/01, 3/15 in 4/20) in 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/13) so Svet Mestne občine Velenje na podlagi 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) na svoji 12. seji dne 16. 4. 2024, Svet občine Šoštanj na podlagi 17. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 5/18) na svoji 13. seji dne 17. 4. 2024 in Svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, 18/19 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 10. redni seji dne 20. 5. 2024 sprejeli

## ODLOK

### *o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.*

#### 1. člen

V Odloku o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/16 - uradno prečiščeno besedilo, 3/16 - uradno prečiščeno besedilo, 14/21, 11/23, 13/23, 18/23, Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo, 7/21, 5/23, v nadaljevanju: odlok) se 6. člen spremeni tako, da se za zadnjo alinejo dodata novi alineji, ki se glasita:

»- 52.100 Skladiščenje  
- 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje.«.

#### 2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic.

Številka: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

župan Mestne občine Velenje  
Peter DERMOL

Številka: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

župan Občine Šoštanj  
Boris GOLIČNIK

Številka: 354-0017/2021-04

Datum: 20. 5. 2024

župan Občine Šmartno ob Paki  
Janko KOPUŠAR, I. r.





# KAZALO

## **OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET**

1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmartno - Bolha (za območje parcel 176/3 in 176/2 k.o. 972 Šmartno ob Paki).....	3
2. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2023.....	11
3. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024.....	15
4. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31. 12. 2023.....	15
5. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih vrtca Sonček za šolsko leto 2024/2025.....	15
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.....	16



## **URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE**