



- DVOSLOJNI MAVČNO KARTONSKI SPUŠČEN STROP  
TIPA KNAUF FIBERBORD A1, 2x15,00, podlaga odporna 60 min  
KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA D113 si oz. D116 si  
SVETLA VIŠINA 290 cm
- TI Ipa KI FKD-N Thermal 20,00 cm  
PARNA ZAPORA  
STROPNE IZOLACIJSKE DVOSLOJNE PLOŠČE iz kamene volne  
Ipa KI Health Testalan A2 0372, 5,00 cm  
Istni optek primeren za Herakl otlogo - bela barva
- TI Ipa KI FKD-N Thermal 4,00 cm  
STROPNE IZOLACIJSKE DVOSLOJNE PLOŠČE iz kamene volne  
Ipa KI Health Testalan A2 0372, 15,00 cm  
Istni optek primeren za Herakl otlogo - bela barva
- PARNA ZAPORA  
STROPNE IZOLACIJSKE DVOSLOJNE PLOŠČE iz kamene volne  
Ipa KI Health Testalan A2 0372, 12,50 cm  
Istni optek primeren za Herakl otlogo - bela barva
- MODULAREN SPUŠČEN STROP  
TIPA KNAUF AMP THERMATX Finestratos mikro perforana, 15 mm - srenjive ploče  
RASTER 600/600 mm, KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA SISTEM C V11524  
SVETLA VIŠINA 300 cm
- MODULAREN SPUŠČEN STROP  
TIPA KNAUF AMP THERMATX Finestratos mikro perforana, 15 mm - srenjive ploče  
RASTER 600/600 mm, KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA SISTEM C V11524  
SVETLA VIŠINA 300 cm
- ENOSLOJNI MAVČNO KARTONSKI SPUŠČEN STROP  
TIPA KNAUF GRS, 12,5 mm  
KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA D113 si oz. D116 si  
SVETLA VIŠINA 300 cm
- ENOSLOJNI MAVČNO KARTONSKI SPUŠČEN STROP  
TIPA KNAUF GRS, 12,5 mm  
KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA D113 si oz. D116 si  
SVETLA VIŠINA 260 cm
- ENOSLOJNI MAVČNO KARTONSKI SPUŠČEN STROP  
TIPA KNAUF GRS, 12,5 mm  
KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA D113 si oz. D116 si  
SVETLA VIŠINA 300 cm
- MODULAREN SPUŠČEN STROP  
TIPA KNAUF AMP THERMATX Finestratos mikro perforana, 15 mm - srenjive ploče  
RASTER 600/600 mm, KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA SISTEM C V11524  
SVETLA VIŠINA 280 cm

**TLORIS KLETI - STROP**  
**MERILLO 1 : 50**

**DESCO**  
ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.

**Investitor:** MESTNA OBČINA VELENJE  
**Titov trg 1**  
**3320 Velenje**

**Objekt:** Tehnično s.o.  
**Industrijska cona Stara vas**  
**Velenje**

**Vsebinska:** Tloris kleti - strop

|                      |            |                                |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| Projekt:             | PZI        | Sestavljeni del:               |
| Št. projekta:        | 34/2022    | GRAFIČNI PRIKAZI               |
| Št. načrta:          | A-34/2022  | Št. lista:                     |
| Merilo:              | 1:50       | Datum:                         |
| Vodja projekta:      | Rok ZEVAR, | univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367 |
| Projektski arhitekt: | Rok ZEVAR, | univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367 |
| Projektiral:         | Rok ZEVAR, | univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367 |
| Pregledal:           |            |                                |