

1.3 TEHNIČNO POROČILO

A. OPREMA PO NAČRTU

SPLOŠNE OPOMBE

- a. ZASNOVA
- b. MATERIALI
- c. SEZNAM ELEMENTOV OPREME TECHUB
- d. POVRŠINSKE OBDELAVE

SPLOŠNE OPOMBE:

IZVAJALEC MORA PRED IZVEDBO PREVERITI MERE NA OBJEKTU IN JIH PO POTREBI USKLADITI.

PRED IZDELAVO VSEH ELEMENTOV MORA IZVAJALEC OZIROMA DOBAVITELJ PRIPRAVITI VZORCE MATERIALA IN OBDELAV, KI JIH MORA OBVEZNO POTRDITI PROJEKTANT.

VSE POHIŠTVO MORA POLEG ZAHTEV IZ PROJEKTA ODGOVARJATI TUDI ZAHTEVAM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV GLEDE KVALITETE VGRAJENEGA MATERIALA IN POŽARNE VARNOSTI.

VSI KOLEŠČKI PRI POMIČNIH ELEMENTIH MORAJO BITI PRIMERNI ZA MEHKI POD.

ABS TRAK PRI IVERALU JE $D=2\text{mm}$.

a. ZASNOVA

Predmet obdelave je oprema poslovnih prostorov v treh etažah. V prtiličju se nahaja sprejemna avla in komunikacije v ostala nadstropja ter garderobe, sanitarije in čajne kuhinje. Po stopnišču ali dvigalom prispemo v medetažo, kjer se nahaja pisarna z shared space konceptom ter ostale zasebne pisarne za do štiri zaposlene in sejne sobe. Zraven pripadajo sanitarije in čajne kuhinje. V nadstropju se nahajajo sejne sobe, večnamenska dvorana, pisarne, sanitarije, čajne kuhinje ter pokrit atrij. Vsa notranja oprema je skaldna tako po barvah, kot površinskih obdelavah. Osnovna inspiracija je navezava na naravo in svežina. Materiali so izbrani, tako da to izražajo – imitacija lesnega dekorja, peščena siva barva, beli elementi, dodatki iz prezerviranega mahu ter steklene stene s potiskom narave.

b. MATERIALI

Osnovni materiali za izdelavo opreme so iverna plošča, ustrezno površinsko obdelana;

Stenske obloge (elementi z oznako SM, SS, SO, SOM) so izdelane iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm, iz armaturnih mrež ali mahu.

Mize (elementi z oznako M, OM1) so izdelane iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm. Podnožja miz so Voga - HIWOOD FE Ø50/800 – 31495, nosilci v RAL 9016 FE, noge surov hrast + primeren vzdolžnik v RAL 9016 ali podnožje steber VOGA Terra samostojno podnožje Ø80 bar V: 1091 mm / Ø80 V: 706 mm.

Pomožne mize (elementi z oznako PM) so izdelane iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm.

Predalniki (elementi z oznako P, PPK) so izdelani iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm.

Omare (elementi z oznako O, GO) so izdelane iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm.

Pult na kolesih (element z oznako PK) je izdelan iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm. Delovna površina je narejena iz kompakt plošče v ustreznem dekorju.

Fiksni oder (element z oznako FO) je izdelan iz lesene podkonstrukcije, stranice in pohodna površina je oblečena v določen vinil. Oder ima pomične stopnice.

Interaktivni steber (element z oznako IS) je narejen iz konstrukcije oplečene v oplemenitene iverne plošče, kamor je fiksiran LCD ekran. Po obodu pulta so umeščene interaktivne tablice.

Steber z umetnim zelenjem (elementi z oznako SUZ) je narejen na podkonstrukciji, kamor je fiksirano umetno zelenje.

Kuhinjski elementi (elementi z oznako KP, KK, KU, KO, KHO, KVE, KVEN, KVPS, KSO) so izdelani iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm. Na elementih z delovno površino je le-ta v izbranem dekorju narejena iz kompakt plošče 13mm.

Pohištveno okovje je tipske izvedbe in mora biti ustrezne kvalitete za javno rabo.

Izbran je en tip **ročajev**:

-Hoby Les - ročaj utopni 224, izvrtina premera 35mm, zunanja dimezija ročaja 40,5mm v beli barvi.

Tipsko opremo lahko razdelimo na stole (S, KS, PS, BS), modularno sedežno garnituro (SG), tabureje (T), osvetljena ogledala (OO50, OO60), ogledala (O30) in prezerviran mah v korgu (MK40).

c. SEZNAM ELEMENTOV OPREME

ELEMENTI PROJEKTIRANE OPREME TECHUB:

PRITLIČJE TECHUB:

Stenske obloge v pritličju (P.41):

SMS	stena iz armaturnih mrež R335 (v dveh slojih – 8 kom, prašno lakiranih v RAL 9016), na podkonstrukciji iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju z okroglimi izrezi za led osvetlitev, dim. v/d/š 1262cm/484cm/8cm	1 kom
SOMA	stena iz mahu avla, dim. v/d 600cm/150cm	1 kom
SO – P.41	stenska obloga – P.41, dim. v/d 945cm/426cm	1 kom

Oprema garderob v pritličju (P.24, P.30, P.12, P.18):

GO	garderobna omara, dim. v/d/š 200cm/50cm/30cm	24 kom
-----------	--	--------

Oprema čajnih kuhinj v pritličju (P.23, P.29, P.11, P.17):

KK2	kuhinja-kuhališče 2, dim. v/d/š 90cm/60cm/40cm	4 kom
KP2	kuhinja-predalnik 2, dim. v/d/š 90cm/60cm/34cm	4 kom
KU	kuhinja-umivalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	4 kom
KHO	kuhinja-hladilnik v omari, dim. v/d/š 200cm/60cm/60cm	4 kom
M5	miza 5, dim. v/d/š 112cm/75cm/75cm	4 kom
KVE	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	4 kom
KVEN	kuhinja – viseči element z napo, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	4 kom

Oprema avle (P.41):

IS	interaktivni steber z LCD sistemom kot npr. INFINITUS imotion LITE, dim. v/d/š 300cm/60cm/60cm	2 kom
SUZ	steber z umetnim zelenjem, dim. v/d/š 300cm/60cm/60cm	1 kom
OLA	Osvetljen 3d logotip v avli, dim. v/d/š 200cm/173cm/19cm	1 kom

MEDETAŽA TECHUB:

Stenske obloge v medetaži (ME.58):

SS – ME.58	Osvetljena steklena stena v belih ALU okvirjih, polepljena s potiskano folijo, dim. v/d/š 300cm/1450cm/4cm	1 kom
SO1 – ME.58	Stenska obloga iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju, dim. v/d/š 266cm/621cm/3cm	1 kom
SO2 – ME.58	Stenska obloga iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju, dim. v/d/š, dim. 266cm/211cm/3cm	1 kom
SO3 – ME.58	Stenska obloga iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju, dim. v/d/š, dim. 266cm/1453cm/3cm	1 kom

Open space pisarna (ME.45):

M2	miza 2, dim. v/d/š 73,5cm/180cm/80cm	8 kom
M4	miza 4, dim. v/d/š 73,5cm/100cm/100cm	2 kom
PPK	predalnik na kolesih, dim. v/d/š 50cm/40cm/50cm	8 kom

Zaprti pisarni v Open Space pisarnah (ME.43, ME.44):

M2	miza 2, dim. v/d/š 73,5cm/180cm/80cm	2 kom
PM1	pomožna miza 1, dim. v/d/š 73,5cm/160cm/40cm	2 kom
PM2	pomožna miza 2, dim. v/d/š 73,5cm/80cm/40cm	4 kom
O1	omara 1, dim. v/d/š 200cm/80cm/40cm	2 kom
PPK	predalnik na kolesih, dim. v/d/š 50cm/40cm/50cm	2 kom
OM1	okrogla miza 1, dim. v/73,5cm/r=40cm	1 kom

Čajna kuhinja v Open Space pisarnah (ME.39):

KHO	kuhinja-hladilnik v omari, dim. v/d/š 200cm/60cm/60cm	1 kom
KU	kuhinja-umivalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KP	kuhinja-predalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KK1	kuhinja-kuhališče 1, dim. v/d/š 90cm/60cm/42cm	1 kom
KVE	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	1 kom
KVE1	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/30cm/37cm	1 kom
KVEN	kuhinja – viseči element z napo, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	1 kom

Hodnik s stopniščem in arhiv (ME.46):

O1	omara 3, dim. v/d/š 200cm/80cm/40cm	1 kom
O2	omara 5, dim. v/d/š 200cm/40cm/40cm	1 kom

Čajna kuhinja (ME.47):

KHO	kuhinja-hladilnik v omari, dim. v/d/š 200cm/60cm/60cm	1 kom
KU	kuhinja-umivalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KP1	kuhinja-predalnik 1, dim. v/d/š 90cm/60cm/30cm	1 kom
KK2	kuhinja-kuhališče 2, dim. v/d/š 90cm/60cm/40cm	1 kom
KVE	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	1 kom
KVEN	kuhinja – viseči element z napo, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	1 kom

Pisarne (ME. 53, ME.54, ME.55, ME.56, ME.57):

M2	miza 2, dim. v/d/š 73,5cm/180cm/80cm	5 kom
PM1	pomožna miza 3, dim. v/d/š 73,5cm/160cm/40cm	5 kom
O1	omara 2, dim. v/d/š 200cm/80cm/40cm	10 kom
OM1	okrogla miza 1, dim. v/r 73,5 cm/40cm	1 kom
PPK	predalnik na kolesih, dim. v/d/š 50cm/40cm/50cm	5 kom

Sejna soba (ME.52):

M3	miza 3, dim. v/d/š 73,5cm/135cm/100cm	3 kom
P1	predalnik 1, dim. v/d/š 80cm/240cm/50cm	2 kom

Pisarne (ME.37, ME.32, ME.30, ME.35, ME.20, ME.25, ME.22, ME.27):

M2	miza 2, dim. v/d/š 73,5cm/180cm/80cm	8 kom
PM2	pomožna miza 2, dim. v/d/š 73,5cm/80cm/40cm	8 kom
O1	omara 1, dim. v/d/š 200cm/80cm/40cm	8 kom
O2	omara 2, dim. v/d/š 200cm/40cm/40cm	2 kom
PM1	pomožna miza 3, dim. v/d/š 73,5cm/160cm/40cm	2 kom
PPK	predalnik na kolesih, dim. v/d/š 50cm/50cm/40cm	8 kom

Čajne kuhinje v pisarnah (ME.31, ME.36, ME.21, ME.26):

KK2	kuhinja-kuhališče 2, dim. v/d/š 90cm/60cm/40cm	4 kom
KP2	kuhinja-predalnik 2, dim. v/d/š 90cm/60cm/34cm	4 kom
KHO	kuhinja-hladilnik v omari, dim. v/d/š 200cm/60cm/60cm	4 kom
KU1	kuhinja-umivalnik 1, dim. v/d/š 90cm/60cm/50cm	2 kom
KU	kuhinja-umivalnik 1, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	2 kom
KVE	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	4 kom
KVEN	kuhinja – viseči element z napo, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	4 kom

NADSTROPJE TECHUB:

Stenske obloge v nadstropju:

SO1 – 1.01	Stenska obloga iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju, dim. v/d/š, dim. 425cm/322cm/4cm	1 kom
SM1 – 1.01	stena iz armaturnih mrež R335 (v dveh slojih – 2 kom, prašno lakiranih v RAL 9016) fiksirana z distančniki na steno, na katero so obešeni krogi iz prezerviranega mahu dim. v/d/š 425cm/500cm/6cm	1 kom
SS1 – 1.01	Osvetljena steklena stena v belih ALU okvirjih, polepljena s potiskano folijo, dim. v/d/š 427cm/638cm/4 cm	1 kom
SO2 – 1.01	Stenska obloga iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju, dim. v/d/š, dim. 425cm/322cm/4cm	1 kom
SM2 – 1.01	stena iz armaturnih mrež R335 (v dveh slojih – 2 kom, prašno lakiranih v RAL 9016) fiksirana z distančniki na steno, na katero so obešeni krogi iz prezerviranega mahu dim. v/d/š 425cm/500cm/6cm	1 kom
SS2 – 1.01	Osvetljena steklena stena v belih ALU okvirjih, polepljena s potiskano folijo, dim. v/d/š 427cm/831cm/4cm	1 kom
SM3 – 1.01	stena iz armaturnih mrež R335 (v dveh slojih – 2 kom, prašno lakiranih v RAL 9016), fiksirana z distančniki na steno, na katero so obešeni krogi iz prezerviranega mahu, dim. v/d/š 425cm/450cm/6cm	1 kom
SOMO	stenska obloga iz mahu na odru, dim. v/d/š 300cm/600cm/5cm, kot npr. IKO9, walls full of life, mah plošča s 3d logotipom	1 kom
SOMS	stenska obloga iz mahu v sprejemnici, dim. v/d/š 125cm/250cm/5cm, kot npr. IKO9, walls full of life, mah plošča s 3d logotipom	1 kom

Sejne sobe (1.02, 1.03, 1.04):

M3	miza 3, dim. v/d/š 73,5cm/135cm/100cm	9 kom
M6	miza 6, dim. v/d/š 73,5cm/80cm/80cm	4 kom
P1	predalnik 1, dim. v/d/š 80cm/240cm/50cm	6 kom

Avla (1.01):

PK	pult na kolesih, dim. v/d/š 90cm/250cm/70cm	4 kom
IS2	interaktivni steber z LCD sistemom kot npr. INFINITUS imotion LITE, dim. v/d/š 433cm/60cm/60cm	1 kom
SUZ2	steber z umetnim zelenjem, dim. v/d/š 433cm/60cm/60cm	1 kom
OL	Osvetljen 3d logotip na stropu, dim. v/d/š 250cm/217cm/10cm	1 kom

Večnamenska dvorana (1.05):

FO	fiksni oder, dim. v/d/š 70cm/600cm/300cm	1 kom
-----------	---	-------

Čajna kuhinja v avli (1.01):

KP	kuhinja-predalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KU2	kuhinja-umivalnik 2, dim. v/d/š 90cm/60cm/80cm	1 kom
KVE	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	2 kom

Čajna kuhinja (1.06):

KHO	kuhinja-hladilnik v omari, dim. v/d/š 200cm/60cm/60cm	2 kom
KO	kuhinja-omara, dim. v/d/š 200cm/60cm/60cm	2 kom
KP	kuhinja-predalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	4 kom
KK	kuhinja-kuhališče, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KP1	kuhinja-predalnik 1, dim. v/d/š 90cm/60cm/30cm	1 kom
KKDP	kuhinja – kotna delovna površina, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KVPS	kuhinja-vgradni pomivalni stroj, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KU2	kuhinja-umivalnik 2, dim. v/d/š 90cm/60cm/80cm	1 kom
KVE	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	6 kom
KVE1	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/30cm/37cm	2 kom
KVEN	kuhinja – viseči element z napo, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	1 kom

Tehnični prostor/skladišče opreme (1.07):

M6	miza 6, dim. v/d/š 73,5cm/125cm/80cm	2 kom
O1	omara 1, dim. v/d/š 200cm/100cm/40cm	2 kom

Pisarne okoli atrija (1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35) :

M1	miza 1, dim. v/d/š 73,5cm/200cm/80cm	3 kom
M2	miza 2, dim. v/d/š 73,5cm/180cm/80cm	14 kom
M4	miza 4, dim. v/d/š 73,5cm/100cm/100cm	2 kom
PM1	pomožna miza 1, dim. v/d/š 73,5cm/160cm/40cm	3 kom
PM2	pomožna miza 2, dim. v/d/š 73,5cm/80cm/40cm	1 kom
OM1	okrogla miza 1, dim. v/r 73,5cm/40cm	4 kom
OM2	okrogla miza 2, dim. r/40cm	2 kom
P1	predalnik 1, dim. 80cm/240cm/50cm	2 kom
O4	omara 4, dim. v/d/š 150cm/80cm/40cm	18 kom
O3	omara 3, dim. v/d/š 110cm/120cm/40cm	8 kom
PPK	predal na kolesih, dim. 50cm/50cm/40cm	17 kom

Pisarne (1.23, 1.24, 1.25, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39):

M2	miza 2, dim. v/d/š 73,5cm/180cm/80cm	18 kom
M1	miza 1, dim. v/d/š 73,5cm/200cm/80cm	1 kom
OM1	okrogla miza 1, dim. v/d/š 73,5cm/r=40cm	1 kom
OM2	okrogla miza 1, dim. /r=40cm	4 kom
PM1	pomožna miza 1, dim. v/d/š 73,5cm/160cm/40cm	2 kom
PM2	pomožna miza 2, dim. v/d/š 73,5cm/80cm/40cm	5 kom
O1	omara 1, dim. v/d/š 200cm/80cm/40cm	11 kom
O4	omara 4, dim. v/d/š 150cm/80cm/40cm	18 kom
PPK	predal na kolesih, dim. v/d/š 50cm/40cm/50cm	13 kom

Govorilnica (1.16):

M3	miza 3, dim. v/d/š 75cm/135cm/100cm	2 kom
P1	predalnik 2, dim. v/d/š 80cm/240cm/50cm	1 kom

Čajna kuhinja (1.15):

KHO	kuhinja-hladilnik v omari, dim. v/d/š 200cm/60cm/60cm	1 kom
KP	kuhinja-predalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KK2	kuhinja-kuhališče 2, dim. v/d/š 90cm/60cm/40cm	1 kom
KU	kuhinja-umivalnik 1, dim. v/d/š 90cm/60cm/50cm	1 kom
KP4	kuhinja-predalnik 4, dim. v/d/š 90cm/60cm/44cm	1 kom
KVE	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/60cm/30cm	1 kom
KVE1	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/60cm/30cm	2 kom
KVEN	kuhinja – viseči element z napo, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	1 kom

Atrij (1.41):

M6	miza 6, dim. v/d/š 73,5cm/80cm/80cm	15 kom
M5	miza 5, dim. v/d/š 112cm/75cm/75cm	5 kom
PK3	pult na kolesih, dim. v/d/š 90cm/250cm/70cm	1 kom
KOR1	okroglo kovinsko korito s kovinskim podstavkom (Glej tudi detajl!): dim. v/ š 0,50m (+ višina koles)/2r=0,80m, 3,00 mm vroče cinkano jeklo in prašno barvano v barvi stavbnega pohištva (Izbor končne barve po potrditvi projektanta!), ustrezno obrušeni robovi, obod 2,00 cm pod dnom perforiran (manjše odprtine za odtekanje vode), obod na notranji strani obdan s tanko plastjo toplotne izolacije, podstavek premera 0,82 m in robom višine 0,05 m, na 4 kolesih (primerna za zunanjo uporabo in obtežbo, vsaj 1 kolo mora imeti zavoro), skupna teža korita z zemljo in zasaditvijo ne sme presegati 500 kg/m ² , kot npr. predelano cvetlično korito Atriva, tip CKO-04).	19 kom
KOR2	polkrožno kovinsko korito s kovinskim podstavkom (Glej tudi detajl!): dim. v/d/š 0,50m (+ višina koles)/0,50m/1,00m, 3mm vroče cinkano jeklo in prašno barvano v barvi stavbnega pohištva (Izbor končne barve po potrditvi projektanta!), ustrezno obrušeni robovi, obod 2 cm pod dnom perforiran (manjše odprtine za odtekanje vode), obod na notranji strani obdan s tanko plastjo toplotne izolacije, podstavek 0,01 m širši od oboda, z robom višine 0,05 m, na 4 kolesih (primerna za zunanjo uporabo in obtežbo, vsaj 1 kolo mora imeti zavoro), skupna teža korita z zemljo in zasaditvijo ne sme presegati 500 kg/m ² , kot npr. predelano cvetlično korito Atriva, tip CKO-04).	8 kom

SED	<p>sedalo (Glej tudi detajl!): dim. v/š 0,45m/2r=1 m, kovinski obod iz 3 mm vroče cinkanega jekla in prašno barvanega v barvi stavbnega pohištva (Izbor končne barve po potrditvi projektanta!), kovinski obod na spodnji strani 0,1 m zapognjen navznoter, 0,04 m pod zgornjim robom sedala kovinska perforirana okrogla površina ali rob, na katero se postavi lesena površina za sedenje, na obeh straneh oboda okrogla odprtina premera 0,1 m z ustrezno obrušenimi robovi (namenjeni prenosu sedala), zgornja površina prekrita z lesenim pokrovom iz nebarvanega lesa odpornega na vremenske razmere npr. akacija/hrast/macesen z ustrezno pobranimi robovi in ustrezno pobrušeno sedalno površino, debeline 4 cm</p>	4 kom
------------	---	-------

Čajna kuhinja v atriju (1.41):

KHO	kuhinja-hladilnik v omari, dim. v/d/š 200cm/60cm/60cm	1 kom
KP	kuhinja-predalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KP4	kuhinja-predalnik 4, dim. v/d/š 90cm/60cm/44cm	1 kom
KP1	kuhinja-predalnik 1, dim. v/d/š 90cm/60cm/30cm	1 kom
KU	kuhinja-umivalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KVE	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/60cm/30cm	4 kom

SKUPNI POPIS PROJEKTIRANE OPREME:

M1	miza 1, dim. 73,5cm/200cm/80cm	4 kom
M2	miza 2, dim. 73,5cm/180cm/80cm	55 kom
M3	miza 3, dim. 73,5cm/135cm/100cm	14 kom
M4	miza 4, dim. 73,5cm/100cm/100cm	4 kom
M5	miza 5, dim. 112cm/75cm/75cm	9 kom
M6	miza 6, dim. 73,5cm/80cm/80cm	21 kom
PM1	pomožna miza 1, dim. 73,5cm/160cm/40cm	14 kom
PM2	pomožna miza 2, dim. 73,5cm/80cm/40cm	18 kom
OM1	okrogla miza 1, dim. v/d 73,5cm/r=40cm	8 kom
OM2	okrogla miza 2, dim. r=40cm	6 kom
P1	predalnik 1, dim. 80cm/240cm/50cm	10 kom
PPK	predalnik na kolesih, dim. 50cm/50cm/40cm	53 kom
O1	omara 1, dim. 200cm/80cm/40cm	34 kom
O2	omara 2, dim. 200cm/40cm/40cm	3 kom
O3	omara 3, dim. v/d/š 110cm/120cm/40cm	8 kom
O4	omara 4, dim. v/d/š 150cm/120cm/40cm	36 kom
GO	garderobna omara, dim. v/d/š 200cm/50cm/30cm	24 kom
PK1	pult na kolesih, dim. 90cm/250cm/70cm	2 kom
PK2	pult na kolesih, dim. 90cm/250cm/70cm	2 kom
PK3	pult na kolesih, dim. 90cm/250cm/70cm	1 kom
FO	fiksni oder	1 kom
IS	interaktivni steber, dim. v/d/š 300cm/60cm/60cm	2 kom

IS2	interaktivni steber, dim. v/d/š 433cm/70cm/70cm	1 kom
SUZ	steber z umetnim zelenjem, dim. 300cm/70cm/70cm	1 kom
SUZ2	steber z umetnim zelenjem, dim. 433cm/60cm/60cm	1 kom
SOMO	stenska obloga iz mahu na odru, dim. v/d/š 300cm/600cm/5cm	1 kom
SOMS	stenska obloga iz mahu v sprejemnici, dim. v/d/š 125cm/250cm/5cm, kot npr. IKO9, walls full of life, mah plošča s 3d logotipom	1 kom
SMS	stena iz armaturnih mrež R335 (v dveh slojih – 8 kom, prašno lakiranih v RAL 9016), na podkonstrukciji iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju z okroglimi izrezi za led osvetlitev, dim. v/d/š 1262cm/484cm/8cm	1 kom
SOMA	stena iz mahu avla, dim. v/d 600cm/150cm	1 kom
SO – P.41	Stenska obloga iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju, dim. v/d/š, dim. 425cm/322cm/4cm	1 kom
SS – ME.58	Osvetljena steklena stena v belih ALU okvirjih, polepljena s potiskano folijo, dim. v/d/š 300cm/1450cm/4cm	1 kom
SO1 – ME.58	Stenska obloga iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju, dim. v/d/š 266cm/621cm/3cm	1 kom
SO2 – ME.58	Stenska obloga iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju, dim. v/d/š, dim. 266cm/211cm/3cm	1 kom
SO3 – ME.58	Stenska obloga iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju, dim. v/d/š, dim. 266cm/1453cm/3cm	1 kom

SO1 – 1.01	Stenska obloga iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju, dim. v/d/š, dim. 425cm/322cm/4cm	1 kom
SM1 – 1.01	stena iz armaturnih mrež R335 (v dveh slojih – 2 kom, prašno lakiranih v RAL 9016) fiksirana z distančniki na steno, na katero so obešeni krogi iz prezerviranega mahu dim. v/d/š 425cm/500cm/6cm	1 kom
SS1 – 1.01	Osvetljena steklena stena v belih ALU okvirjih, polepljena s potiskano folijo, dim. v/d/š 427cm/638cm/4 cm	1 kom
SO2 – 1.01	Stenska obloga iz oplemenitenih ivernih plošč v lesnem dekorju, dim. v/d/š, dim. 425cm/322cm/4cm	1 kom
SM2 – 1.01	stena iz armaturnih mrež R335 (v dveh slojih – 2 kom, prašno lakiranih v RAL 9016) fiksirana z distančniki na steno, na katero so obešeni krogi iz prezerviranega mahu dim. v/d/š 425cm/500cm/6cm	1 kom
SS2 – 1.01	Osvetljena steklena stena v belih ALU okvirjih, polepljena s potiskano folijo, dim. v/d/š 427cm/831cm/4cm	1 kom
SM3 – 1.01	stena iz armaturnih mrež R335 (v dveh slojih – 2 kom, prašno lakiranih v RAL 9016), fiksirana z distančniki na steno, na katero so obešeni krogi iz prezerviranega mahu, dim. v/d/š 425cm/450cm/6cm	1 kom
KP	kuhinja-predalnik, dim. 90cm/60cm/60cm	8 kom
KP1	kuhinja-predalnik 1, dim. 90cm/60cm/30cm	3 kom
KP2	kuhinja-predalnik 2, dim. 90cm/60cm/34cm	8 kom


KP4	kuhinja-predalnik 4, dim. 90cm/60cm/44cm	2 kom
KK	kuhinja-kuhališče, dim. 90cm/60cm/60cm	1 kom
KK1	kuhinja-kuhališče 1, dim. 90cm/60cm/42cm	1 kom
KK2	kuhinja-kuhališče 2, dim. 90cm/60cm/40cm	10 kom
KU	kuhinja-umivalnik, dim. 90cm/60cm/60cm	10 kom
KU1	kuhinja-umivalnik 1, dim. 90cm/60cm/50cm	2 kom
KU2	kuhinja-umivalnik 2, dim. 90cm/60cm/80cm	2 kom
KHO	kuhinja-hladilnik v omari, dim. 200cm/60cm/60cm	14 kom
KO	kuhinja-omara, dim. 200cm/60cm/60cm	2 kom
KVPS	kuhinja-vgradni pomivalni stroj, dim. 90cm/60cm/60cm	1 kom
KKDP	kuhinja – kotna delovna površina, dim. 90cm/60cm/60cm	1 kom
KVE	kuhinja – viseči element, dim. 60cm/60cm/30cm	23 kom
KVE1	kuhinja – viseči element, dim. 60cm/30cm/30cm	5 kom
KVEN	kuhinja – viseči element z napo, dim. 60cm/60cm/37cm	12 kom
OLA	Osvetljen 3d logotip v avli, dim. v/d/š 200cm/173cm/19cm	1 kom
OL	Osvetljen 3d logotip na stropu, dim. v/d/š 250cm/217cm/10cm	1 kom
KOR1	okroglo kovinsko korito s kovinskim podstavkom, dim. v/ š 0,50m (+ višina koles)/2r=0,80m	19 kom
KOR2	polkrožno kovinsko korito s kovinskim podstavkom, dim. v/d/š 0,50m (+ višina koles)/0,50m/1,00m	8 kom
SED	sedalo, dim. v/š 0,45m/2r=1 m	4 kom

ELEMENTI TIPSKE OPREME:

PS

pisarniški stol, nastavljiv po višinah in nagibu, brez rokonaslonov. Kot npr. Ikea Langfjall – v Gunnared temno sivi barvi z belim podnožjem ter visokim naslonom. 392.525.15


53 kom



KS

konferenčni stol, nastavljiv po višinah in nagibu, brez rokonaslonov. Kot npr. Ikea Langfjall – Gunnared temno sivi barvi z belim podnožjem ter nizkim naslonom. 492.523.84

126 kom



BS

barski stol, narejen iz kvalitetne plastike, zaščiten proti UV, nakladalen. Kot npr. Škorjanc Trill H v Tabacco barvi.

32 kom

TRILL H ANTRACIT



barski stol

TRILL H ANTRACIT

Barski stol TRILL H - nakladalen, zaščiten proti UV.

[Preberi več](#)

cena: 95,00€+ddv (+115,90€ z ddv)

89,30€ +ddv (109,00€ z ddv)

Zahtevajte ponudbo

količina: 1



S

stol, narejen iz kvalitetne plastike, brez rokonaslonov. Kot npr. Škorjanc Trill v Tabacco barvi.

165 kom



stol

TRILL

Stol TRILL - nakladalen, brez rokoni

[Preberi več](#)

cena: po naročilu

Zahtevajte ponudbo

količina: 1



SG

sedežna garnitura, modularna in omogoča različne postavitve in premikanje. Kot npr. Feydom Archipelago (EAN koda: 5310367198117)

10 kom



Archipelago

EAN koda: 5310367198117

Skenirajte preloke


Izberi material

Alac 1001 Molle Phoenix
Velore Zina


Izberi barvo



T tabure, kvaliteten oblazinjen v obliki valja. Kot npr. Feydom TA-2 (EAN koda: 5310367147504). 22 kom



0060 Osvetljeno ogledalo - kot npr. ogledala.si, ogledalo CIRCE -Ø60 21 kom



0050 Osvetljeno ogledalo - kot npr. ogledala.si, ogledalo CIRCE -Ø50 2 kom

030 Ogledalo – Ø30 7 kom

MK40 prezerviran mah v krogu – kot npr. IKO9, Livingwalls, krog iz mahu 40cm brez okvirja 7 kom




MK60 prezerviran mah v krogu – kot npr. IKO9, Livingwalls, krog iz mahu 60cm brez okvirja 5 kom

MK80 prezerviran mah v krogu – kot npr. IKO9, Livingwalls, krog iz mahu 80cm brez okvirja 6 kom

MK120	prezerviran mah v krogu – kot npr. IKO9, Livingwalls, krog iz mahu 120cm brez okvirja	5 kom
MP25	mah plošča iz prezerviranega mahu – kot npr. IKO9, Livingwalls, mah plošča 25x25 cm	3 kom
MP50	mah plošča iz prezerviranega mahu – kot npr. IKO9, Livingwalls, mah plošča 50x50 cm	5 kom
MP75	mah plošča iz prezerviranega mahu – kot npr. IKO9, Livingwalls, mah plošča 75x75 cm	19 kom
MP100	mah plošča iz prezerviranega mahu – kot npr. IKO9, Livingwalls, mah plošča 100x100 cm	18 kom
AO	Arhivska kovinska omara s 4 policami, dim. v/d/g , 190cm/100cm/40cm	19 kom



KO	Kovinski koš za ločeno zbiranje odpadkov, 3 frakcije, vroče cinkano, prašno barvano jeklo v barvi stavbnega pohištva (po potrditvi projektanta), dim. 1046dx300šx900v mm. kot npr. koš Atriva, kovinski, tip KO-31-3-b.	2 kom
-----------	---	-------



- PE** Kovinski pepelnik za zunanjo uporabo, prostostoječ, vroče cinkano, prašno barvano jeklo v barvi stavbnega pohištva (po potrditvi projektanta), dim. 1046dx300šx900v mm kot npr. zunanji pepelnik Atriva, tip PE-02-T. 1 kom



- AL5** Okrogla prostostoječa talna ambientalna luč, premera 0,55 m, material polikarbonat, Polietilen, IK10, IP65, 700 mA, nastavljiva barva svetlobe, z vsemi dodatki za varno montažo in uporabo svetilke kot npr. Oh! Dynamic White zunanja talna svetilka proizvajalca Linea Light. 7 kom



- AL7** Okrogla prostostoječa talna ambientalna luč, premera 0,74 m, material polikarbonat, Polietilen, IK10, IP65, 700 mA, nastavljiva barva svetlobe, z vsemi dodatki za varno montažo in uporabo svetilke kot npr. Oh! Dynamic White zunanja talna svetilka proizvajalca Linea Light. 6 kom

Vsi elementi tipske opreme morajo biti proizvodi ustrezne kvalitete za javno rabo.

IZVAJALEC MORA PRED IZVEDBO PREVERITI MERE NA OBJEKTU IN PO POTREBI USKLADITI.

PRED IZDELAVO VSEH ELEMENTOV MORA IZVAJALEC OZIROMA DOBAVITELJ PRIPRAVITI VZORCE MATERIALA IN OBDELAV, KI JIH MORA OBVEZNO POTRDITI PROJEKTANT.

VSO POHIŠTVO MORA POLEG ZAHTEV IZ PROJEKTA ODGOVARJATI TUDI ZAHTEVAM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV GLEDE KVALITETE VGRAJENEGA MATERIALA IN POŽARNE VARNOSTI.

d. POVRŠINSKE OBDELAVE

SPLOŠNE OPOMBE: IZVAJALEC MORA PRED IZVEDBO PREVERITI MERE NA OBJEKTU IN PO POTREBI USKLADITI.

PRED IZDELAVO VSEH ELEMENTOV MORA IZVAJALEC OZIROMA DOBAVITELJ PRIPRAVITI VZORCE MATERIALA IN OBDELAV, KI JIH MORA OBVEZNO POTRDITI PROJEKTANT.

VSE POVRŠINSKE OBDELAVE MORAJO POLEG ZAHTEV IZ PROJEKTA ODGOVARJATI TUDI ZAHTEVAM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV GLEDE KVALITETE VGRAJENEGA MATERIALA IN POŽARNE VARNOSTI.

a.) TLA:

Tla v prostorih TechHub-a so različno obložena. Obloga tal v kletnih prostorih je enotna – porcelangres keramika. V prtiličju je talna obloga deljena na porcelangres keramiko in vinil. V medetaži se pojavijo porcelangres keramika in kombinacija vinila v obeh izvedbah, prav tako v nadstropju, kjer je še dodana keramika v imitaciji lesa s katero so obdelani krogi v atriju.

Predlagane talne obloge:


V1 – vinil, kot npr. Gerflor, Creation 70, 1083 Gentleman Taupe, 22.8 x 91.4 cm



Vinil se polaga v prostorih z oznakami:

ME45, ME43, ME44, ME39, ME57, ME56, ME55, ME54, ME53, ME32, ME30, ME31, ME37, ME35, ME36, ME21, ME20, ME22, ME26, ME25, ME27.

V2 – vinil, kot npr. ASPECTA EXCELLENCE, Lugano D476550X, Glue Down 55, 1524 x 228,6 mm



Vinil se polaga v vzorcu ribje kosti.

Vinil se polaga v prostorih z oznakami:

P06, ME45, ME46, ME47, ME50, ME51, ME52, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.13, 1.15, 1.16, 1.26, 1.26a

Nizkostenski zaključki: pripadajoči nizkostenski zaključki višine 6cm se polagajo povsod, razen na tistih stenah, kjer je porcelangres in predvidena oprema po načrtu.

K1 – porcelangres keramika, kot npr. REFIN, BLOCK Nickel, 60x60cm, R10, 9mm, MX52



Keramika se polaga v prostorih z oznakami:

K29, K27, K28, K30, K34, K32, K33, K35, K20, K25, K18, K23, K17, K22, K19, K24, K10, K14, K09, K13, K11, K15, P41, P32, P37, P33, P38, P34, P39, P35, P40, P24, P30, P23, P29, P21, P27, P20, P26, P22, P28, P10, P09, P15, P16, P08, P14, P11, P17, P12, P18, ME59, ME38, ME58, ME48, ME49, ME42, ME41, ME40, ME28, ME33, ME29, ME34, ME19, ME24, ME18, ME23, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.20, 1.21, 1.14, 1.12, 1.40, 1.41

K2 – porcelangres keramika, kot npr. REFIN, CORTINA Honey, 15x90cm R10, 9mm, OI73



Keramika se polaga v prostorih z oznakami:
1.41

Podrobno so pozicije talnih oblog prikazane v grafičnih prilogah – dispozicija površinskih obdelav - glej!

Polaganje:

**PRED POLAGANJEM TALNIH OBLOG JE ZARADI VZORCA IN SMERI POLAGANJA
POTREBNO KONZULTIRATI PROJEKTANTA. SMER POLAGANJA, VZOREC IPD.
PREDHODNO POTRDI PROJEKTANT !**

b.) STENE

Stene v obdelovanih prostorih se različno obdelajo. Stene, ki nimajo posebnih označb in ki niso obložene s keramiko ali stenskimi oblogami, se slikajo v kvalitetni stenski barvi kot npr. jub jupol classic v belem barvnem odtenku.

ZASADITEV KORIT

Zasaditev zajema zasaditev rastlin v premakljiva korita na površini atrija, skupaj z zemeljskimi deli (tudi prenos zemlje na atrij) in zaključnimi deli (pospravljanje, odvoz odvečnega materiala, zalivanje in 2-letno vzdrževanje).

Razporeditev rastlin po koritih je prikazana v zasaditvenem načrtu in v detajlih zasaditve.

Zemeljska dela

Pri vseh posegih je treba zagotavljati ukrepe za preprečitev razvoja tujerodnih invazivnih vrst rastlin ali vnosa tujerodnih invazivnih živalskih vrst.

v koritih	Dobava, dostava in nasipanje specialnega substrata za sajenje	5300
KOR1 in	zunanjih rastlin (dreves in trajnic) v korita za zasaditev vegetacije, v	l
KOR2	debelini 0,40 m. Substrat je sestavljen iz 12 komponent: dve vrsti bele šote, črna šota, lava, plovec, humus deževnikov, lesna vlakna, glina, zeolit, kompost, organsko in mineralno gnojilo in mikroelementi (kot npr. Humko Royal Garden).	
	$(0,21 \text{ m}^3 \times 19) + (0,16 \text{ m}^3 \times 8) = 5,30 \text{ m}^3 = 5300 \text{ l}$	
v koritih	Dobava, dostava in nasipanje drenažnega materiala v nepremakljiva	654 l
KOR1 in	in premakljiva korita za zasaditev vegetacije, v debelini 0,10 m (kot	
KOR2	npr. glinopor granulacije 8-16 mm).	
	$((0,26 \text{ m}^3 \times 19) + (0,20 \text{ m}^3 \times 8)) \times 0,1 = 0,66 \text{ m}^3 = 654 \text{ l}$	
v koritih	Dobava, dostava in nameščanje vrtna tkanine za filtracijo vode, ki se	18
KOR1 in	izceja skozi zemljo. Namestitev med glinopor in zemljo (kot npr.	m ²
KOR2	zimsko vrtna folija).	
	$(0,60 \text{ m}^2 \times 19) + (0,80 \text{ m}^2 \times 8) = 18,00 \text{ m}^2$	

Vegetacija


Sadik dreves morajo biti vsaj 2x presajene, v kontejnerjih, simetrične. Sadike trajnic in pokrovnice morajo biti vsaj 2x presajene, v kontejnerjih in z vsaj 5 poganjki. Vse rastline morajo biti brez bolezni, vzgojene v Sloveniji oz. pripeljane iz območij z enakimi klimatskimi pogoji in ustreznim rastlinskim potnim listom. Menjava števila predvidenih rastlin, njihovih vrst in sort samo po posvetu s projektantom zasaditve!

Pri izvedbi del se upošteva prevzeti standard SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Sadike in sajenje.



Pri vseh posegih je treba zagotavljati ukrepe za preprečitev razvoja tujerodnih invazivnih vrst rastlin ali vnosa tujerodnih invazivnih živalskih vrst.

Pri izvedbi zasaditve glej zasaditveni načrt in detajl zasaditve!



Drevesa

Gs		gnezdasta smreka / <i>Picea abies</i> 'Nidiformis', višina sadike 0,40 - 0,60 m	5 kom
-----------	---	---	----------








Okrasne trave

M		miskant / <i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus', višina sadike 0,40 - 0,60 m	30 kom
ZM		zebrasti miskant / <i>Miscanthus sinensis</i> 'Zebrinus', višina sadike 0,40 - 0,60 m	22 kom

Pokrovnice

I		ižander / <i>Pachysandra terminalis</i> , velikost sadike 10-15 cm, 8 rastlin /m ²	30 kom
Pi		pisanolistni ižander / <i>Pachysandra terminalis</i> 'Variegata', velikost sadike 10-15 cm, 8 rastlin /m ²	41 kom

Zelišča in dišavnice

R		rožmarin / <i>Rosmarinus officinalis</i> , velikost sadike 20-30 cm	12 kom
T		timijan / <i>Thymus vulgaris</i> , velikost sadike 10-15 cm	10 kom
Ž		žajbelj / <i>Salvia officinalis</i> , velikost sadike 20-30 cm	2 kom
Pž		pisanolistni žajbelj / <i>Salvia officinalis</i> 'Tricolor', velikost sadike 20-30 cm	4 kom
Vž		vijolični žajbelj / <i>Salvia officinalis</i> 'Purpurascens', velikost sadike 20-30 cm	2 kom
S		sivka / <i>Lavandula angustifolia</i> , velikost sadike 20-30 cm	6 kom
SH		sivka sorte 'Hidcote Blue' / <i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote Blue', velikost sadike 20-30 cm	6 kom

Sadilna dela

Sadilna dela zajemajo sajenje vseh predvidenih rastlin, dodajanje gnojila in zastirke.

v koritih	Komplet vstavitve sadik v sadilne jame vključno s koreninsko balo,	187
KOR1 in	zasipanje jam, zalivanje, planiranje po končanih delih, odvoz	kom
KOR2	odvečnega materiala in ostala pomožna dela. Rastline se sadi skladno z zasaditvenim načrtom.	

v koritih KOR1 in KOR2	Založno gnojilo: <ul style="list-style-type: none"> • 2 kosa/sadiko drevesa; • 1 kos/sadiko trajnice. 	196 kom
v koritih KOR1 in KOR2	Zastiranje zasajenih rastlin z zastirko iz miskantusa debeline nasutja 2,00 cm, skupna površina korit 16,00 m ² .	270 m ²

Zaključna dela

Zaključna dela zajemajo pospravljanje površin in zalivanje po zasaditvi ter vzdrževanje v garancijski dobi do končnega prevzema (2 leti).

Pospravljanje	nakladanje in prevoz odvečnega in nevgrajenega materiala od zemeljskih in zasaditvenih del in odvoz na ustrezno deponijo na v maksimalni oddaljenosti 10 km kompletno s kipanjem in razstiranjem na mestu deponije skupaj s stroški deponije	10 m ²
Zalivanje	Zalivanje po sajenju oz. saditvi + redno zalivanje je najpomembnejše opravilo v času vraščanja sadik. Po končanem sajenju se sadike izdatno zalije. Zaliva se po potrebi oziroma minimalno 2x tedensko, 2 meseca na leto	1 kom
Vzdrževanje	Vzdrževanje v garancijski dobi do končnega prevzema: pletje min. 3x letno, rezanje trajnic zgodaj spomladi.	2 leti