

1.3 TEHNIČNO POROČILO

A. OPREMA PO NAČRTU

SPLOŠNE OPOMBE

- a. ZASNOVA
- b. MATERIALI
- c. SEZNAM ELEMENTOV OPREME TECHUB
- d. POVRŠINSKE OBDELAVE

SPLOŠNE OPOMBE:

IZVAJALEC MORA PRED IZVEDBO PREVERITI MERE NA OBJEKTU IN JIH PO POTREBI USKLADITI.

PRED IZDELAVO VSEH ELEMENTOV MORA IZVAJALEC OZIROMA DOBAVITELJ PRIPRAVITI VZORCE MATERIALA IN OBDELAV, KI JIH MORA OBVEZNO POTRDITI PROJEKTANT.

VSE POHIŠTVO MORA POLEG ZAHTEV IZ PROJEKTA ODGOVARJATI TUDI ZAHTEVAM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV GLEDE KVALITETE VGRAJENEGA MATERIALA IN POŽARNE VARNOSTI.

VSI KOLEŠČKI PRI POMIČNIH ELEMENTIH MORAJO BITI PRIMERNI ZA MEHKI POD.

ABS TRAK PRI IVERALU JE D=2mm.

a. ZASNOVA

Predmet obdelave je oprema poslovnih prostorov v treh etažah. V prtiličju se nahaja sprejemna avla in komunikacije v ostala nadstropja ter garderobe, sanitarije in čajne kuhinje. Po stopnišču ali dvigalom prispemo v medetažo, kjer se nahaja pisarna z shared space konceptom ter ostale zasebne pisarne za do štiri zaposlene in sejne sobe. Zraven pripadajo sanitarije in čajne kuhinje. V nadstropju se nahajajo sejne sobe, večnamenska dvorana, pisarne, sanitarije, čajne kuhinje ter pokrit atrij. Vsa notranja oprema je skaldna tako po barvah, kot površinskih obdelavah. Osnovna inspiracija je navezava na naravo in svežina. Materiali so izbrani, tako da to izražajo – imitacija lesnega dekorja, peščena siva barva, beli elementi, dodatki iz prezerviranega mahu ter steklene stene s potiskom narave.

b. MATERIALI

Osnovni materiali za izdelavo opreme so iverna plošča, ustrezno površinsko obdelana;

Stenske obloge (elementi z oznako SM, SS, SO, SOM) so izdelane iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm, iz armaturnih mrež ali mahu.

Mize (elementi z oznako M, OM1) so izdelane iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm. Podnožja miz so Voga - HIWOOD FE ø50/800 – 31495, nosilci v RAL 9016 FE, noge surov hrast + primeren vzdolžnik v RAL 9016 ali podnožje steber VOGA Terra samostojno podnožje ø80 bar V: 1091 mm / ø80 V: 706 mm.

Pomožne mize (elementi z oznako PM) so izdelane iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm.

Predalniki (elementi z oznako P, PPK) so izdelani iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm.

Omare (elementi z oznako O, GO) so izdelane iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm.

Pult na kolesih (element z oznako PK) je izdelan iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm. Delovna površina je narejena iz kompakt plošče v ustreznem dekorju.

Fiksni oder (element z oznako FO) je izdelan iz lesene podkonstrukcije, stranice in pohodna površina je oblečena v določen vinil. Oder ima pomične stopnice.

Interaktivni steber (element z oznako IS) je narejen iz konstrukcije oplečene v oplemenitene iverne plošče, kamor je fiksiran LCD ekran. Po obodu pulta so umeščene interaktivne tablice.

Steber z umetnim zelenjem (elementi z oznako SUZ) je narejen na podkonstrukciji, kamor je fiksirano umetno zelenje.

Kuhinjski elementi (elementi z oznako KP, KK, KU, KO, KHO, KVE, KVEN, KVPS, KSO) so izdelani iz oplemenitene iverne plošče v ustreznem dekorju, robovi plošč so zaključeni z ustreznim abs trakom deb. 2mm. Na elementih z delovno površino je le-ta v izbranem dekorju narejena iz kompakt plošče 13mm.

Pohištveno okovje je tipske izvedbe in mora biti ustrezne kvalitete za javno rabo.

Izbran je en tip **ročajev**:

-Hoby Les - ročaj utopni 224, izvrtina premera 35mm, zunanja dimezija ročaja 40,5mm v beli barvi.

Tipsko opremo lahko razdelimo na stole (S, KS, PS, BS), modularno sedežno garnituro (SG), tabureje (T), osvetljena ogledala (OO50, OO60), ogledala (O30) in prezerviran mah v korgu (MK40).

SEZNAM ELEMENTOV OPREME

ELEMENTI PROJEKTIRANE OPREME TECHUB - KEMIJSKI INŠTITUT:

PRITLIČJE - KEMIJSKI INŠTITUT:

Stenske obloge v pritličju (P.41):

SM2	stena iz armaturnih mrež R335 (v dveh slojih – 2 kom, prašno lakiranih v RAL 9016) dim. v/d/š 340cm/290cm/15cm	1 kom
------------	--	-------

Oprema v vhodni avli (P.02):

SP1	sprejemni pult, dim. v/d/š 110cm/220cm/85cm	1 kom
VO	vgradna omara z drsnimi vrati dim. v/d/š 300cm/223cm/72cm	1 kom

Oprema v predavalnici (P.06):

M2	miza 2, dim. v/d/š 75cm/180cm/80cm	2kom
-----------	------------------------------------	------

MEDETAŽA - KEMIJSKI INŠTITUT:

Sejna soba (P.09):

M7	miza 7, dim. v/d/š 75cm/200cm/90cm	2 kom
-----------	------------------------------------	-------

Pisarne (P.10, P.11, P.12, P.13, P.14):

M2	miza 2, dim. v/d/š 75cm/180cm/80cm	16 kom
PM3	pomožna miza 3, dim. v/d/š 75cm/150cm/40cm	1 kom
O4	omara 4, dim. v/d/š 200cm/200cm/40cm	4 kom

PPK	predalnik na kolesih, dim. v/d/š 50cm/50cm/40cm	16 kom
------------	--	--------

Čajna kuhinja (ME.03):

KHO	kuhinja-hladilnik v omari, dim. v/d/š 200cm/60cm/60cm	1 kom
KP	kuhinja-predalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KP1	kuhinja-predalnik 1, dim. v/d/š 90cm/60cm/30cm	1 kom
KU	kuhinja-umivalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KK	kuhinja-kuhališče, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KO	kuhinja-omara, dim. v/d/š 200cm/60cm/60cm	1 kom
KVE	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/60cm/30cm	2 kom
KVE1	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/30cm/30cm	1 kom
KVEN	kuhinja – viseči element z napo, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	1 kom
M5	miza 5, dim. v/d/š 92cm/70cm/70cm	3 kom
K	klop, dim. v/d/š 50cm/330cm/45cm	1 kom
SM3	stena iz armaturnih mrež R335 (v dveh slojih – 2 kom, prašno lakiranih v RAL 9016) dim. v/d/š 140cm/370cm/15cm	1 kom


SKUPNI POPIS PROJEKTIRANE OPREME:

M2	miza 2, dim. v/d/š 75cm/180cm/80cm	18 kom
M7	miza 3, dim. v/d/š 75cm/200cm/90cm	2 kom
M5	miza 5, dim. v/d/š 92cm/70cm/70cm	3 kom
PM3	pomožna miza 3, dim. v/d/š 75cm/150cm/40cm	1 kom
O4	omara 4, dim. v/d/š 200cm/200cm/40cm	4 kom
SM2	stena iz mreže, dim. v/d/š 250cm/290cm/15cm	1 kom
SP1	sprejemni pult, dim. v/d/š 110cm/220cm/85cm	1 kom
PPK	predalnik na kolesih, dim. v/d/š 50cm/50cm/40cm	16 kom
KHO	kuhinja-hladilnik v omari, dim. v/d/š 200cm/60cm/60cm	1 kom
KP	kuhinja-predalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KP1	kuhinja-predalnik 1, dim. v/d/š 90cm/60cm/30cm	1 kom
KU	kuhinja-umivalnik, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KK	kuhinja-kuhališče, dim. v/d/š 90cm/60cm/60cm	1 kom
KO	kuhinja-omara, dim. v/d/š 200cm/60cm/60cm	1 kom
KVE	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/60cm/30cm	2 kom
KVE1	kuhinja – viseči element, dim. v/d/š 60cm/30cm/30cm	1 kom
KVEN	kuhinja – viseči element z napo, dim. v/d/š 60cm/60cm/37cm	1 kom

K	klop, dim. v/d/š 50cm/330cm/45cm	1 kom
VO	vgradna omara z drsnimi vrati dim. v/d/š 300cm/223cm/72cm	1 kom
SM3	stena iz armaturnih mrež R335	1 kom

ELEMENTI TIPSKE OPREME:

PS	pisarniški stol, nastavljiv po višinah in nagibu, brez rokonaslonov. Kot npr. Ikea Langfjall – v Gunnared temno sivi barvi z belim podnožjem ter visokim naslonom. 392.525.15	16 kom
-----------	---	--------



KS	konferenčni stol, nastavljiv po višinah in nagibu, brez rokonaslonov. Kot npr. Ikea Langfjall – Gunnared temno sivi barvi z belim podnožjem ter nizkim naslonom.	23 kom
-----------	--	--------

492.523.84



LÅNGFJÄLL
Konferenčni stol, Gunnared temno siva/bela

149€

★★★★★ (2)

Letna garancija

Kako do izdelka?

Ostava
Trenutno ni na voljo

IKEA Ljubljana
Klikni in prevzemi - Trenutno ni na voljo
Trgovina - Niha količina izdelkov: 1 na voljo

Razprodano na spletu

BS

barski stol, narejen iz kvalitetne plastike, zaščiten proti UV, nakladalen. Kot npr. Škerjanc Trill H v Tabacco barvi.

6 kom

TRILL H ANTRACIT



barski stol
TRILL H ANTRACIT

Barski stol TRILL H - nakladalen, zaščiten proti UV.

[Prebrni več](#) ▼

cena: 85,00€ + ddv (115,00€ z ddv)
89,30€ + ddv (109,00€ z ddv)

Zahtevajte ponudbo

količina: 1

S

stol, narejen iz kvalitetne plastike, brez rokonaslonov. Kot npr. Škerjanc Trill v Tabacco barvi.

48 kom



stol
TRILL

Stol TRILL - nakladalen, brez rokonasl

[Prebrni več](#) ▼

cena: po naročilu

Zahtevajte ponudbo

količina: 1

T tabure, kvaliteten oblazinjen v obliki valja. Kot npr. Feydom TA-2 (EAN koda: 5310367147504). 3 kom



Tabure TA-2
EAN koda: 5310367147504

Izberi material

Alure ☒ Ikon ☐ Mollia ☐

Velare ☐ Zina ☐


Izberi barvo

☒ ☐ ☐ ☐

Prevleka

Fiksne prevleke ☐ Sremljive prevleke ☒

0060 Osvetljeno ogledalo - kot npr. kopalniško ogledalo CIRCE – Ø60 – 190€ 5 kom



MK60 prezerviran mah v krogu – kot npr. IKO9, Livingwalls, krog iz mahu 60cm brez okvirja 2 kom



MK80 prezerviran mah v krogu – kot npr. IKO9, Livingwalls, krog iz mahu 80cm brez okvirja 2 kom

MK120 prezerviran mah v krogu – kot npr. IKO9, Livingwalls, krog iz mahu 120cm brez okvirja 2 kom

VH

Vgradni hladilnik – kot npr. GORENJE RI412EE1


1 kom



IKP

Indukcijska kuhalna plošča – kot npr. GORENJE IT643BSC7

1 kom



VN

Vgradna napa - kot npr. AIRFORCE CCFC51029

1 kom



POVRŠINSKE OBDELAVE

SPLOŠNE OPOMBE: IZVAJALEC MORA PRED IZVEDBO PREVERITI MERE NA OBJEKTU IN PO POTREBI USKLADITI. PRED IZDELAVO VSEH ELEMENTOV MORA IZVAJALEC OZIROMA DOBAVITELJ PRIPRAVITI VZORCE MATERIALA IN OBDELAV, KI JIH MORA OBVEZNO POTRDITI PROJEKTANT. VSE POVRŠINSKE OBDELAVE MORAJO POLEG ZAHTEV IZ PROJEKTA ODGOVARJATI TUDI ZAHTEVAM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV GLEDE KVALITETE VGRAJENEGA MATERIALA IN POŽARNE VARNOSTI.

a.) TLA:

Tla v prostorih Kemijskega inštituta so različno obložena.


Predlagane talne obloge:

V1 – vinil kot npr. Gerflor, Creation 70, 1083 Gentleman Taupe, 22.8 x 91.4 cm



Vinil se polaga v prostorih z oznakami:
ME.10, ME.11, ME.12, ME.13, ME.14

V2 – vinil kot npr. ASPECTA EXCELLENCE, Lugano D476550X, Glue Down 55, 1524 x 228,6 mm



Vinil se polaga v vzorcu ribje kosti v prostorih z oznakami:
P.06

Nizkostenski zaključki: pripadajoči nizkostenski zaključki višine 6cm se polagajo povsod, razen na tistih stenah, kjer je porcelangres in predvidena oprema po načrtu.

K1 – porcelangres keramika kot npr. REFIN, BLOCK Nickel, 60x60cm, R10, 9mm, MX52



Keramika se polaga v prostorih z oznakami:

K.06, K.45, K.46, K.01, K.02, K.03, K.04, K.05, ME.01, ME.04, ME.05, ME.06, ME.07, ME.07a