

Mestna občina Velenje - ŽUPAN

na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22 in 9/25)

OBJAVLJAM

naslednje akte:

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do Predloga Zakona o razvojnem prestrukturiranju Savinjsko-šaleške premogovne regije

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o dopolnitvah priloge 1: Javni športni objekti in površine za šport v naravi v Mestni občini Velenje, ki je sestavni del Sklepa o določitvi mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET

1. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2026

2. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2025

3. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2025

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja c(4)2c – del v Šmartnem ob Paki

5. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v občini Šmartno ob Paki



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/22 in 9/25) na 4. izredni seji dne 21. avgusta 2025 sprejel naslednji

SKLEP

o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do Predloga Zakona o razvojnem prestrukturiranju Savinjsko-šaleške premogovne regije

1. člen

Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s Predlogom Zakona o razvojnem prestrukturiranju SAŠA regije, pohvalil dejstvo, da je zakon v javni obravnavi, ter ugotovil, da so bili pri pripravi upoštevani tudi nekateri predlogi lokalne skupnosti.

2. člen

Svet pričakuje, da se bo z zakonom spoštovala Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, sprejeta 13. januarja 2022, v kateri je kot zaključni rok za izkopavanje lignita določeno leto 2033. V SAŠA regiji so projekti prestrukturiranja in razvoja načrtovani v skladu s to letnico, kar bo omogočilo izvedbo celovitega prehoda in nadaljnji razvoj regije.

3. člen

Svet pričakuje, da bo zakon preprečil socialno stisko prebivalcev zaradi višanja cene toplotne energije in da bo zakon zagotavljal socialno varnost za vse, ki so odvisni od energetske dejavnosti.

4. člen

Svet pričakuje, da bo pristojno ministrstvo podrobno preučilo in upoštevalo pripombe, ki jih do posameznih členov predloga zakona podala uprava Mestne občine Velenje in so priloga tega sklepa.

Svet podpira ugotovitve, ki so bile sprejete na srečanjih z gospodarstveniki, regijskimi deležniki in socialnimi partnerji v času trajanja javne obravnave zakona in so priloga tega sklepa.

Svet podpira mnenja in pripombe socialnih partnerjev Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj na zakon in zahteva, da jih predlagatelj upošteva pri pripravi Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje ali Zakona o razvojnem prestrukturiranju SAŠA regije, z namenom zaščite vseh zaposlenih, s posebnim poudarkom na ukrepih za zaposlovanje invalidov in delovnih invalidov, ki so v prilogi tega sklepa.

5. člen

Svet ugotavlja, da za izvedbo strateškega projekta Prenova sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline primanjkuje finančnih sredstev, saj skupna ocenjena vrednost preobrazbe brez 1. faze znaša 140 milijonov evrov, od tega 121.682.900 evrov za vzpostavitev novih proizvodnih virov toplote iz obnovljivih virov energije (2. faza) in 19.168.681 evrov za posodobitev distribucijskega omrežja (3. faza).

6. člen

Svet ugotavlja, da projekt Preureditev energetske lokacije na obnovljive vire energije, vključno s plavajočo sončno elektrarno na Družmirskem jezeru, naveden v 11. členu, ne predstavlja strateškega projekta SAŠA regije, temveč je strateški projekt posameznega podjetja – družbe Holding Slovenskih elektrarn, s sedežem izven premogovne regije. Menimo, da takšen projekt ne sodi v predmetni zakon, saj glede na obseg predvidenih sredstev nima zadostnega vpliva na prestrukturiranje regije niti na ustvarjanje novih delovnih mest.

Svet dodatno poudarja, da je vsebina tega projekta že vključena v Sklad za pravični prehod, kjer je družbi Holding Slovenskih elektrarn neposredno potrjena operacija z znatnimi finančnimi sredstvi. Zato ne podpiramo, da se za iste vsebine in projekte ponovno načrtujejo sredstva v okviru tega zakona.

Zato Svet odločno nasprotuje členu, po kateri bi bil upravičenec do sofinanciranja po tem zakonu Holding Slovenskih elektrarn oziroma njegove hčerinske družbe. Takšna določba je parcialen ukrep, namenjen izključno enem podjetju, in je v nasprotju z načelom enake obravnave vseh deležnikov v regiji ter s temeljnim ciljem zakona – celovitim, vključujočim in pravičnim prestrukturiranjem premogovne regije v skladu z načelom pravičnega prehoda.

7. člen

Svet pričakuje, da se pristojna ministrstva uskladijo glede tega, kateri zakon bo zajemal financiranje potrebnih vzdrževalnih in investicijskih del za delovanje podzemnega dela Muzeja premogovništva Slovenije in da se za to zagotovijo ustrezna dodatna finančna sredstva.

8. člen

Svet zahteva, da Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, kot koordinator priprave zakona, v sam zakon doda pravila, odgovornosti in določi sistemsko podporo za usklajeno, celovito in učinkovito izvajanje zakona in gospodarskega prestrukturiranja SAŠA regije.

9. člen

Svet predlaga, da ministrstvo ustanovi poseben državni organ za pravični prehod, ki bo deloval kot odločevalski, izvajalski in strokovni podporni organ ter zagotavljal vso podporo in koordinacijo med ministrstvi in regijo za izvajanje ukrepov in strateških projektov po tem zakonu.

10. člen

Svet podpira osnutek Programa razvojnega prestrukturiranja SAŠA premogovne regije in zahteva, da se sprejme v 3 mesecih od uveljavitve zakona, in ne v 9 mesecih, kot določa 19. člen zakona. Osnutek programa je priloga tega sklepa.

11. člen

Svet pričakuje, da bo Zakon o razvojnem prestrukturiranju SAŠA regije vložen v Državni zbor Republike Slovenije do konca oktobra 2025.

Svet pričakuje, da Vlada Republike Slovenije čim prej sprejme tudi Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, saj je dinamika zapiranja premogovnika neločljivo povezana z dinamiko prestrukturiranja regije.



12. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0310-0002/2024

Datum: 21. avgust 2025

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Na podlagi 69. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3/22 – ZDeb in 37/24 – ZMat-B), Pravilnika o določitvi mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi (Uradni list RS, št. 9/25), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/22 in 9/25) je župan Mestne občine Velenje 7. 8. 2025 sprejel

SKLEP

***o dopolnitvah priloge 1: Javni športni objekti
in površine za šport v naravi v Mestni občini
Velenje, ki je sestavni del Sklepa o določitvi
mreže javnih športnih objektov in površin za
šport v naravi v Mestni občini Velenje***

1. člen

Župan na podlagi pooblastila Sveta Mestne občine Velenje iz drugega odstavka 1. člena sklepa o določitvi mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 9/2025) dopolnjuje prilogo 1: Javni športni objekti in površine za šport v naravi v Mestni občini Velenje, ki je sestavni del tega sklepa, tako da dodaja nepremičnino ID znak parcela 951 828/8.

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 6710-0001/2025

Datum: 7. 8. 2025

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Javni športni objekti in površine za šport v naravi v Mestni občini Velenje

Zap. Št.	Naziv objekta	Naslov	Katastrska občina in parcelna številka
1	IGRIŠČE ZA GOLF	Cesta na Jezero 7, 3320 Velenje	ID znak parcele vse k.o. 957 - Škale: 1012, 1020/5, 1255/1 ID znak parcele vse k.o. 964 - Velenje: 197, 198/1, 198/2, 198/3, 201/6, 203/1, 203/5
2	BALINIŠČE - STARA VAS	Koroška cesta 40b, 3320 Velenje	ID znak parcele k.o. 964 - Velenje: 633/7
3	ŠPORTNO IGRIŠČE PAKA PRI VELENJU	Paka pri Velenju 68, 3320 Velenje	ID znak parcele vse k.o. 953 - Paka: 203/10, 203/9
4	ŠPORTNO IGRIŠČE KAVČE	Kavče 42f, Velenje	ID znak parcele vse k.o. 967 - Kavče: 313/32, 329/3
5	ŠPORTNO IGRIŠČE CIRKOVCE	Škalske Cirkovce 11, 3320 Velenje	ID znak parcele vse k.o. 951 - Hrastovec: 89/2, 90/6, 828/8
6	GRBINASTA TLAČILNA PROGA - PUMP TRACK	nima naslova	ID znak parcele vse k.o. 964 - Velenje: 2593/1, 2594, 2595, 2600/1
7	ŠPORTNO IGRIŠČE OŠ VINSKA GORA	Vinska Gora 31, 3320 Velenje	ID znak parcele vse k.o. 975 - Vinska Gora: 478, 479/1
8	URBANI PARK	Kopališka cesta 2a, 3320 Velenje	ID znak parcele vse k.o. 964 - Velenje: 2502/19, 2502/21, 2502/5, 2502/6, 2502/9
9	ŠPORTNA IGRIŠČA OŠ ANTONA AŠKERCA	Jenkova cesta 2, 3320 Velenje	ID znak parcele k.o. 964 - Velenje: 2600/2
10	ŠPORTNO IGRIŠČE OŠ GORICA	Goriška cesta 48, 3320 Velenje	ID znak parcele vse k.o. 964 - Velenje: 2397/156, 2397/189
11	ŠPORTNO IGRIŠČE OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA	Kidričeva cesta 21, 3320 Velenje	ID znak parcele k.o. 964 - Velenje: 1903/90
12	STRELIŠČE ŠD MROŽ	Kopališka cesta 3, 3320 Velenje	ID znak parcele vse k.o. 964 - Velenje: 3262/2, 3262/3
13	ŠPORTNO IGRIŠČE OŠ GUSTAVA ŠILIHA	Vodnikova cesta 3, 3320 Velenje	ID znak parcele k.o. 964 - Velenje: 2599/1
14	MESTNI STADION VELENJE	Cesta na Jezero 7, 3320 Velenje	ID znak parcele vse k.o. 964 - Velenje: 266/1, 266/2, 267, 268, 269, 270/1, 270/3, 704/30, 709/9, 711/5, 712, 713/2
15	TELOVADNICA POŠ PESJE	Ulica Pohorskega bataljona 12, 3320 Velenje	ID znak parcele k.o. 964 - Velenje: 1423/1
16	ŠPORTNO IGRIŠČE KONOVO	Ulica Dušana Kvedra 2, 3320 Velenje	ID znak parcele k.o. 964 - Velenje: 462/11
17	TELOVADNICA OŠ LIVADA	Efenkova cesta 60, 3320 Velenje	ID znak parcele k.o. 964 - Velenje: 2449/6
18	TELOVADNICA OŠ GORICA	Goriška cesta 48, 3320 Velenje	ID znak parcele k.o. 964 - Velenje: 2397/186
19	TELOVADNICA OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA	Kidričeva cesta 21, 3320 Velenje	ID znak parcele k.o. 964 - Velenje: 1917
20	TELOVADNICA OŠ GUSTAVA ŠILIHA	Vodnikova cesta 3, 3320 Velenje	ID znak parcele k.o. 964 - Velenje: 2603
21	TELOVADNICA OŠ VINSKA GORA	Vinska Gora 31, 3320 Velenje	ID znak parcele vse k.o. 975 - Vinska Gora: 482/2, 483



Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22-ZVO-2 in 21/25 - ZOPVOOV) ter 30. in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2019) na svoji 17. redni seji, dne 18. 8. 2025 potrdil

SKLEP

o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2026

1. člen

Svet Občine Šmartno ob Paki potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2026.

Cene izvajanja storitev so sledeče:

Cena gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov je 0,25997 EUR/kg.

Cena za uporabo javne infrastrukture je 0,00922 EUR/kg.

Cena gospodarske javne službe zbiranja in odvoza biorazgradljivih odpadkov je 0,12730 EUR/kg.

2. člen

Cene potrjene s tem sklepom, ki so določene v Elaboratu o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2026, se začnejo uporabljati od 1. 1. 2026.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 354-0008/2025-2

Datum: 19. 8. 2025

župan občine Šmartno ob Paki
Janko KOPUŠAR, l.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22-ZVO-2 in 21/25 - ZOPVOOV) ter 30. in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2019) na svoji 17. redni seji, dne 18. 8. 2025 potrdil

SKLEP

o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2025

1. člen

Svet Občine Šmartno ob Paki potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2025, ki ga je pripravil Simbio, d.o.o., kot izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Cene izvajanja storitev so sledeče:

Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je 0,10409 EUR/kg, od tega je:

- cena javne infrastrukture 0,03979 EUR/kg in
- cena storitve 0,06430 EUR/kg.

(17,6 % odlaganja se obračuna od v obdelavo sprejetih odpadkov)

2. člen

Cene potrjene s tem sklepom, ki so določene v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2025, ne vsebujejo DDV. Cene se začnejo uporabljati s 1. 11. 2025.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 354-0007/2025-3

Datum: 18. 8. 2025

župan Občine Šmartno ob Paki
Janko KOPUŠAR, l.r.



Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22-ZVO-2 in 21/25 - ZOPVOO) ter 30. in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2019) na svoji 17. redni seji, dne 18. 8. 2025 potrdil

SKLEP

o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2025

1. člen

Svet Občine Šmartno ob Paki potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2025, ki ga je pripravil Simbio, d.o.o., kot izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Cene izvajanja storitev so sledeče:

Cena gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 0,14620 EUR/kg, od tega je:

- cena javne infrastrukture 0,03189 EUR/kg in
- cena storitve 0,11431 EUR/kg.

2. člen

Cene potrjene s tem sklepom, ki so določene v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2025, ne vsebujejo DDV. Cene se začnejo uporabljati s 1. 11. 2025.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 354-0007/2025-2

Datum: 18. 8. 2025

župan Občine Šmartno ob Paki
Janko KOPUŠAR, l.r.

Na podlagi 129. člena v povezavi s 124. členom Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25) ter 7. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/19 – UPB2) je Svet Občine Šmartno ob Paki na 17. redni seji dne 18. 8. 2025 sprejel

ODLOK

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja C(4)2c – del v Šmartnem ob Paki

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja C(4)2c – del v Šmartnem ob Paki (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Ta odlok se v zbirki prostorskih aktov vodi pod identifikacijsko številko 4254.

2. člen

(vsebina odloka)

Ta odlok določa območje OPPN, opis prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor vključno z vplivi in povezavami prostorske ureditve s sosednjimi območji, rešitvami načrtovanih objektov in površin in pogoji ter usmeritvami za projektiranje in gradnjo, zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, način, vrsto in namen prenove naselja, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta, ter druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN. Odlok določa tudi izvedbeno regulacijo zaradi predvidenih protipoplavnih ukrepov.

3. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

- (3) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
- (4) Tekstualni del OPPN vsebuje besedilo odloka.
- (5) Grafični del OPPN vsebuje naslednje grafične načrte:
 - Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela dolgoročnega plana ter družbenega plana občine s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 1 : 1000,
 - Prikaz območja OPPN z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1 : 1000,
 - Prikaz območja odstranitve obstoječih objektov in prepovedi gradnje (preselitve) v merilu 1 : 2000,
 - Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 1 : 2000,
 - Zazidalno-ureditvena situacija 1 : 1000
 - Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo v merilu 1 :



1000,

- Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom v merilu 1 : 1000,
- Prikaz nove parcelacije v merilu 1 : 1000.

4. člen

(spremljajoče gradivo občinskega podrobnega prostorskega načrta)

OPPN ima naslednje spremljajoče gradivo:

- poročilo o sodelovanju z javnostjo,
- podatki iz prikaza stanja prostora,
- strokovne podlage,
- mnenja,
- mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja,
- elaborat ekonomike,
- okoljsko poročilo,
- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- povzetek za javnost.

II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

5. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN se nahaja v naselju Šmartno, v Občini Šmartno ob Paki.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi števkami 755/15, 755/14, 751/5, 246/4, 246/20, 246/21, 246/22, 246/18, 246/17, 246/16, 246/15, 246/14, 246/13, 244/7, 244/6, 244/5, 244/4, 244/3, 242/2, 242/1, 237/4, 237/3, 237/2, 235/1, 234/2, 234/1, 230/3, 230/1, 229/4, 227, 225/2, 225/1 vse k. o. št. 972 Šmartno ob Paki, skupne površine 17.157 m² oz. cca. 1,7ha.

(3) Območje OPPN je dostopno preko obstoječih javnih cest. Ob severozahodni meji območja poteka državna regionalna cesta II. reda (odsek št. 7949 Gorenje – Lečica - Letuš), na severni in južni strani pa javni poti (odseki št. 908441 in 908001), ki sta v lasti Občine Šmartno ob Paki.

(4) Na območju OPPN je predvidena gradnja enostanovanjskih stavb-nadomestitvenih gradenj za tiste, ki so jih v avgustu 2023 prizadele poplave ter zemeljski plazovi in so bili evidentirani za preselitev s poplavnega območja; ter gradnja objektov javne rabe in zunanjih površin za potrebe šole, z vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo.

(5) Območje odstranitve objektov zajema parcele za katere je bila s sklepi vlade (UL RS št. 85/2024, UL RS št. 42/2024, UL RS št. 44/2024) za območje občine Šmartno ob Paki določena sprememba izvedbene regulacije prostora - odstranitev obstoječih objektov in prepoved gradnje in tudi širše območje, ki je skladno z 88. členom ZORZFS povezano s tistimi nepremičninami iz zgoraj navedenih sklepov, ki so postale last države.

(6) Posegi izven območja nove prostorske ureditve predvidene z OPPN so dovoljeni za gradnjo, prestavitev in rekonstrukcijo prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture za potrebe priključevanja območja OPPN v kolikor se to izkaže za potrebno pri pripravi projektna dokumentacije.

III. PROSTORSKA UREDITEV, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM NAČRTOM

6. člen

(načrtovana prostorska ureditev)

(1) Z OPPN se načrtuje:

- gradnja enostanovanjskih stavb,
- gradnja objektov javne rabe za potrebe šole,
- gradnja pomožnih objektov,
- ureditev zunanjih površin (utrjene, zelene in športne površine),
- gradnja gradbenih inženirskih objektov (prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura),
- odstranitev objektov in prepoved gradnje, na območjih občine, ki so določena v sklepih vlade (UL RS št. 85/2024, UL RS št. 42/2024, UL RS št. 44/2024) in tudi širše območje, ki je skladno z 88. členom ZORZFS povezano s tistimi nepremičninami iz zgoraj navedenih sklepov, ki so postale last države,
- drugi gradbeni posegi.

(2) Prostorska ureditev je razdeljena na dve podobmočji. V podobmočju A je načrtovana gradnja enostanovanjskih stavb v obliki prostostojećih stavb in dveh dvojčkov, v podobmočju B (severno in zahodno od šole) pa je načrtovana gradnja objektov javne rabe in ureditev zunanjih površin za potrebe šole.

IV. NOVA IZVEDBENA REGULACIJA ZARADI PREDVIDENIH PROTIPOPLAVNIH UKREPOV

7. člen

(območje odstranitve objektov in prepovedi gradnje)

(1) Območje odstranitve objektov in prepovedi gradnje zajema parcele za katere je bila s sklepi vlade (UL RS št. 85/2024, UL RS št. 42/2024, UL RS št. 44/2024) za območje občine Šmartno ob Paki določena sprememba izvedbene regulacije prostora zaradi protipoplavnih ukrepov in tudi širše območje, ki je skladno z 88. členom ZORZFS povezano z nepremičninami iz zgoraj navedenih sklepov, če so te postale last države.

(2) Parcele, za katere je na območju občine Šmartno ob Paki s sklepi vlade (UL RS št. 85/2024, UL RS št. 42/2024, UL RS št. 44/2024) v javno korist določena odstranitev objektov:

- k. o. 969 Veliki Vrh: 9/1;
- k. o. 972 Šmartno ob Paki: 81/64;
- k. o. 973 Rečica ob Paki: 960/71, 960/65, 960/26, 960/54, 960/115, 960/33, 960/34, 960/32, 960/37, 960/62, 960/39, 960/38, 960/42, 960/40, 960/76, 960/53, 960/108, 960/66, 960/52, 960/15, 960/25, 960/79, 960/48, 434/3, 460/1, 423, 424, 422/1, 555/48, 555/54, 555/52, 555/44, 555/45, 467/2.

(3) Širše območje parcel ki je skladno z 88. členom ZORZFS povezano z nepremičninami iz zgoraj navedenih sklepov, če so te postale last države, zajema naslednje parcele:

- k. o. 969 Veliki Vrh: 3/11, 8/2, 3/10;
- k. o. 973 Rečica ob Paki: 960/56, 960/29, 960/85, 960/84, 960/97, 960/81, 960/69, 960/50, 646/47, 960/109, 960/112, 960/93, 960/94, 960/24, 960/86, 960/87, 422/2,



555/55, 467/3.

(4) Na območju parcel iz drugega in tretjega odstavka tega člena velja prepoved gradnje objektov, razen objektov, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, ki jih ni mogoče izvesti drugje. Obstoječi objekti na predmetnih parcelah se odstranijo.

V. UMETITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

V. I. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJI OBMOČJI

8. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s soslednjimi območji)

(1) Vplivno območje OPPN je ureditveno območje OPPN in lahko vključuje ureditve izven območja, ki so potrebne za izvedbo priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

(2) Predvidena gradnja v območju urejanja, ob upoštevanju prostorskih izvedbenih pogojev, ne bo imela negativnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici, saj so predvidena stanovanja v obliki enostanovanjskih stavb, v delu ob šoli pa objekti javne rabe, ki se navezujejo na obstoječo izobraževalno in športno dejavnost. Bo pa z novimi stanovanji predstavljala dodatno obremenitev na prometno infrastrukturo, kar se že ureja s projektom ureditve regionalne ceste, ki ga pripravlja podjetje Projektiva NVG d.o.o. iz Celja. Ob novi cesti se izvede zeleni pas ter nova kolesarska pot. S širitvijo prometnih površin bo izboljšana pretočnost motornega prometa in prometna varnost kolesarjev ter pešcev.

(3) Priključevanje na komunalno ter energetska infrastrukturo je predvideno iz razpoložljivih kapacitet v neposredni bližini. Vsa potrebna komunalna in energetska infrastruktura poteka v bližini ali čez območje OPPN.

(4) Območje se nahaja v varovalnem pasu železniške proge Celje-Velenje, ki sega 108 m levo in desno izven naselja in 106 m levo in desno v naselju, od osi skrajnega tira. Za vsak poseg v varovalni pas je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje k projektni dokumentaciji.

(5) Območje glede na geološko-geomorfološko poročilo št. 2007570-24-2 ne predstavlja erozijske ogroženosti ter ogroženosti zaradi plazov in se nahaja izven posebnega varstvenega in zavarovanega območja z vidika varstva narave. Večina območja leži znotraj območja veljavnosti rezultatov integralne karte razredov poplavne nevarnosti, vendar na območje ne sega nobeden od razredov poplavne nevarnosti.

(6) Vplivi novogradnje z vidika varstva pred požarom, zdravstvenega vidika in z vidika varnosti pri uporabi, bodo v mejah normale.

(7) Vplivi na okolje in zdravje ljudi so presoiani skozi postopek izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

V. II. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

9. člen

(rešitve načrtovanih objektov in površin)

(1) Načrtovane objekte in površine se oblikuje ter umešča v prostor na podlagi začrtanih robnih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo OPPN, ki omogočajo fleksibilnost in prilagodljivost glede na potrebe investitorjev, hkrati pa zagotavljajo utemeljeno in preiščeno umeščanje v prostor.

(3) Rešitve načrtovanih objektov in površin so lahko tudi drugačne, v kolikor so v skladu z določbami glede pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo tega odloka.

V. III. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

10. člen

(vrste dejavnosti)

(1) Podobmočje A je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov. Del stanovanjskega objekta je možno nameniti mirni obrtni in servisni dejavnosti, ki ne povzroča prekomernega hrupa, ne pušča škodljivih emisij v zrak ter odplak v zemljo oziroma v kanalizacijsko omrežje, ne generira večjega tovarnega ali osebnega prometa, je neposredno navezana na javno prometno infrastrukturo ter požarno ne ogroža okolice. Druge dopustne dejavnosti ne smejo presegati deleža stanovanjske namembnosti stavbe.

(2) Podobmočje B znotraj območja OPPN je namenjeno gradnji objektov za potrebe šole. Dopustne dejavnosti so: izobraževanje ter kulturne, razvedrilne in športno-rekreacijske dejavnosti.

(3) Na območjih označenih na listu 3 grafičnega dela OPPN velja prepoved gradnje objektov, razen objektov, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, ki jih ni mogoče izvesti drugje. Obstoječi objekti na predmetnih parcelah se odstranijo.

11. člen

(vrste gradenj in drugih posegov ter ureditev)

Na območju OPPN so dopustne naslednje izvedbe del:

- sanacija in priprava zemljišča,
- novogradnja (novozgrajeni objekt ali prizidava),
- rekonstrukcija objekta,
- manjša rekonstrukcija,
- sprememba namembnosti objekta,
- odstranitev objekta,
- vzdrževanje objekta,
- vzdrževalna dela v javno korist.

12. člen

(vrste objektov glede na namen)

(1) V skladu s predpisom o razvrščanju objektov je na območju OPPN dovoljena gradnja objektov glede na pretežno namembnost:

- Na podobmočju A:
 - enostanovanjske stavbe,
 - garažne stavbe (vendar le za potrebe stanovanj na območju urejanja),
 - rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (samo pokrite skladiščne površine, rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine, rezervoarji za nafto in plin),
 - stavbe za rastlinsko pridelavo,
 - stavbe za skladiščenje pridelka (samo skladišča pridelkov),
 - druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije),
 - stavbe za funkcionalno dopolnitev (samo ute, pokrite letne kuhinje, nadstrešnice),



- ceste,
 - cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
 - drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (odprti grajeni prostori na drevesu in bazeni za kopanje prostornine do 100 m³),
 - objekti za preprečitev zdrs in ograditev,
 - drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
 - Na podobmočju B:
 - garažne stavbe (namenjene dejavnosti na območju)
 - stavbe za kulturo in razvedrilo,
 - stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo (namenjene dejavnosti na območju),
 - stavbe za šport,
 - sanitarije,
 - stavbe za funkcionalno dopolnitev,
 - ceste,
 - cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
 - drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
 - objekti za preprečitev zdrs in ograditev,
 - drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
 - (2) Na celotnem območju OPPN so dopustni tudi naslednji objekti, ki se štejejo za enostavni objekt:
 - priključek,
 - zbiralnica (ekološki otok),
 - objekti za oglaševanje in informacijski pano,
 - naprava in gradbeni element za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja,
 - urbana oprema in spominska obeležja, ki se gradijo na obstoječih javnih površinah,
 - zunanja naprava in zunanja oprema za proizvodnjo in shranjevanje električne energije
- iz obnovljivih virov energije.

13. člen

(lega objekta)

(1) Na območju OPPN so določeni naslednji regulacijski elementi:

- na parcelah z oznako 1 – 10 (razen na parceli št. 4) je določena gradbena linija (10 m od parcelne meje z javno cesto),

- površina za razvoj stavbe,
- gradbena meja.

(2) Lega stavb na območju A:

- Umestitev glavnih objektov-stanovanjskih stavb je določena z gradbeno linijo in površino za razvoj stavbe.
- Vse stavbe morajo biti od parcelne meje sosednjega zemljišča na severovzhodni strani odmaknjene vsaj 2 m, na jugo-zahodni strani pa vsaj 4 m. Odmik med dvema sosednjima stanovanjskima stavbama mora biti vsaj 6 m, razen v primeru skupne fasade pri gradnji dvojčkov na parcelah 3 in 4 ter 5 in 6.
- Na parcelah z oznakama 3 in 4 ter na parcelah z oznakama 5 in 6 je dopustna gradnja samostojnih enostanovanjskih stavb ali enostanovanjskih dvojčkov. Dvojčke je dopustno umestiti do parcelne meje med navedenima

parcela.

(3) Lega stavb na območju B:

- Glavne objekte se umešča znotraj površine za razvoj stavbe.
- (4) Pomožne pripadajoče objekte se na območju A in B umešča poljubno znotraj gradbene meje.
- (5) Vsi odmiki med objekti morajo biti tolikšni, da zadoščajo požarnovarnostnim in zdravstvenim normativom.
- (6) Gradbene inženirske objekte se ne glede na zahtevnost gradnje umesti v prostor poljubno.
- (7) Ograje se lahko ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč postavi na mejo zemljiških parcel obeh lastnikov. Če se lastnika s tem ne strinjata, mora biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 0,1 m. Če je sosednje zemljišče javna cesta, je najmanjši odmik ograje od roba cestišča 0,5 m.

14. člen

(velikost objekta)

- (1) Višinski gabarit objektov na območju A je omejen z višino slemena 9 m nad koto terena. Nulta kota terena se določi glede na finalno koto nove dostopne ceste in lahko odstopa, vendar ne več kot za 0,3 m.
- (2) Etažnost glavnega objekta na območju A je največ dve etaži nad obstoječim terenom oz. do (K)+P+1.
- (3) Etažnost glavnega objekta na območju B je omejena z etažnostjo P+1+terasna etaža (zgornja etaža stavbe, kadar njena BTP ne presega 70% BTP etaže pod njo).
- (4) Tlorisna velikost glavnih in pripadajočih objektov na območju A je omejena s površino za razvoj stavbe in faktorjem zazidanosti parcele 0,4.
- (5) Tlorisna velikost glavnih objektov na območju B je omejena s površino za razvoj stavbe in faktorjem zazidanosti parcele 0,6.
- (6) Pri gradnji pomožnih objektov se upošteva pravilo, da pomožni objekti po gabaritih ne smejo presegati gabaritov objektov, ki jim pripadajo.
- (7) Največji dovoljeni tlorisni in višinski gabariti nezahtevnih in enostavnih objektov so določeni skladno s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.
- (8) Velikost gradbeno inženirskih objektov se prilagodi kapacitetnim zahtevam in namenu.

15. člen

(oblikovanje objektov v območju A)

- (1) Tlorisna zasnova stanovanjskih objektov je praviloma pravokotna in podolgovata ali v obliki črke L. Dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine stranice objekta, ter ne smejo bistveno porušiti ostalih razmerij na fasadah.
- (2) Na parcelah št. 3 in 4 ter 5 in 6 je dopustno graditi enostanovanjske objekte v obliki dvojčkov. Pri oblikovanju dvojčkov se upoštevajo pravila o oblikovanju stanovanjskih objektov iz prvega odstavka tega člena.
- (3) Streha nad stanovanjskimi stavbami mora biti v pretežnem delu simetrična dvokapnica s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico stavbe in v naklonih strešin 20° - 45°. Dopustne so kombinacije z ostalimi oblikami streh. Ostale oblike streh iz prejšnjega stavka morajo predstavljati manjši delež strehe napram dvokapnici. V primeru izvedbe strešnih frčad je dovoljen tudi manjši naklon strešin.
- (4) Strešna kritina v naklonu mora biti v rdečih, sivih ali črnih



odtenkih. Svetlejši in odbojni odtenki ter materiali niso dopustni. Dovoljeno je namestiti sončne panele. Ravni deli streh so lahko ozelenjeni.

(5) Na fasadah stanovanjskih stavb so prepovedani neznatni arhitekturni elementi in detajli, kot so arkade, večkotni in polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in prenešeni arhitekturni elementi iz drugih okolij.

(6) Fasade morajo biti ometane v beli barvi ali v svetlih pastelnih tonih. Na delu fasade je dopustna uporaba lesa ali sodobnih materialov na način, da se doseže oblikovno kvalitetna arhitektura. Fasade obarvane v neustrezne odtenke ali močne barve, kamnite fasadne obloge ter fasade iz brun so prepovedane.

(7) Na nezahtevnih, enostavnih, pomožnih in pripadajočih objektih so lahko strehe ravne ali enokapne v naklonu do 15 stopinj. Oblikuje se jih tako, da so skladni z osnovnim objektom (barva, material,...).

(8) Ob objektih se uredi utrjene površine za dostope. Ostale površine se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

(9) Višina ograje ob cesti je lahko največ 1,2 m, ob notranjih parcelnih mejah pa do 1,6 m. Ograjevanje s polnimi zidovi ni dopustno. Izjema je protihrupna ograja ob regionalni cesti II. reda (odsek 426/7949), ki je lahko višine do 3 m.

(10) Vzdolž javne poti Log-Šmartno ob Paki se uredi drevored. Pri zasiditvi se upoštevajo obvezni odmiki od trase javnih vodov, ki jih določijo upravljavci GJL.

16. člen

(oblikovanje objektov v območju B)

(1) Tlorisna zasnova nestanovanjskih objektov je praviloma pravokotna in podolgovata. Kadar zaradi zahtev, ki izhajajo iz funkcije stavbe to ni mogoče, pa se naj upoštevajo načela glede določanje stavbne gmote in fasadnih razmerij na osnovi bodoče funkcije stavbe. V primeru velikih mas je potrebno stavbo členiti na manjše stavbne mase ali ustrezno členiti fasadne elemente.

(2) Streha nad nestanovanjskimi stavbami je lahko ravna, enokapnica ali dvokapnica z naklonom 15-30°.

(3) Strešna kritina v naklonu mora biti v opečnih ali temnejših rdečih odtenkih. Svetlejši in odbojni odtenki ter materiali niso dopustni. Dovoljeno je namestiti sončne panele. Ravni deli streh so lahko ozelenjeni.

(4) Na fasadah je prepovedana uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. citrsko rumena, oranžna, vijolična, rdeča, modra, živo oz. travniško zelena, živo modra oz. turkizno modra).

(5) Pomožne objekte se oblikuje tako, da so skladni z osnovnim objektom (barva, material,...) in ne kvarijo splošnega izhaja prostora.

17. člen

(ureditev in oblikovanje zunanjih površin)

(1) Manipulativne površine okoli objektov morajo biti prilagojene terenu in višinskim potekom cest.

(2) Za zunanje ureditve se prednostno uporablja avtohtoni gradbeni material (npr.: les, kamen, pesek). Ob stanovanjskih objektih se uredi tlakovane površine za dostope in bivalne terase.

(3) Ob parkirnih in prometnih površinah se v čim večji meri uredijo drevoredi in gruče zasaditve drevja in grmovnic.

Drevored kot zelena bariera je predviden tudi vzdolž javne poti na zahodnem robu območja in vzdolž severnega dela območja B-kot ločnica med javnim programom in stanovanjskimi objekti.

(4) Vsi nepozidani deli parcele se v največji možni meri ozelenijo. Površine raščenege terena se zasadi z uporabo avtohtonih sadnih ali drugih avtohtonih drevesnih vrst in grmovnic.

(5) Žive meje so dopustne ob pogoju, da se uporabljajo avtohtone grmovnice in da niso višje od predpisane višine, ki velja za ograje. Ograjevanje s polnimi zidovi ni dopustno. Ob regionalni cesti II. reda 426/7949 je predvidena protihrupna ograja, ki se izvede po enotnem projektu.

(6) Zunanja ureditev in urbana oprema morajo biti izvedene po načelih sodobnega oblikovanja in morajo biti med seboj oblikovno usklajene.

18. člen

(pogoji in merila glede parcelacije)

(1) Parcelacija sledi okoliškemu vzorcu parcelnih oblik. Parcele so oblikovane tako, da je krajša stranica vzporedna s cesto in daljša pravokotna na cesto.

(2) Parceli z oznako 3 in 4 se lahko združita in uredita kot ena skupna parcela; enako velja za parceli z oznako 5 in 6. V primeru gradnje dvojčkov se parcelna meja med parcelama 3 in 4 ustrezno prilagodi, glede na objekt na parceli št. 3, ki mora slediti gradbeni liniji.

(3) Velikost in oblika novih zemljiških parcel je razvidna iz grafičnega prikaza na listu št. 8 »Parcelacija«. Dovoljeno je odstopanje novih parcelnih mej od predpisanih za največ skupno 1 m, pod pogojem, da se s tem strinja lastnik sosednje parcele. Regulacijski elementi (lega, odmiki...) se prilagodijo novi parcelni meji.

VI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

19. člen

(splošni pogoji za urejanje prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture)

(1) Pri projektiranju gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo veljavni predpisi, normativi in zakonodaja s posameznega področja.

(2) Detajlni pogoji za priključitev objektov na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega objekta v skladu s pozitivnimi mnenji.

(3) Na obravnavanem območju mora vsaka gradbena parcela biti minimalno komunalno opremljena s priklučki na sledečo komunalno opremo: javno vodovodno, fekalno kanalizacijsko, meteorološko kanalizacijsko in elektro omrežje ter z dovoznim priključkom na javno cesto.

20. člen

(prometno urejanje)

(1) Ob zahodnem robu območja poteka obstoječa asfaltirana občinska cesta - javna pot 908001 Log-Šmartno ob Paki, ki je v lasti Občine Šmartno ob Paki. Ob severnem robu poteka obstoječa regionalna cesta II. reda Gorenje-Rečica-Letuš.

(2) Obravnavano območje se napaja preko nove javne poti, ki poteka po sredini območja v smeri vzhod-zahod in se



pravokotno navezuje na obstoječo javno pot št. 908001. Predvidena je cesta širine 5 m z enostranskim pločnikom za pešce. Ob načrtovanju nove ceste je potrebno upoštevati vse veljavne predpise, ki urejajo načrtovanje cest.

(3) Obstoječo javno pot in regionalno cesto, ki potekata ob severnem in zahodnem robu območja se rekonstruira in na novo uredi s pločnikom in izvedbo krožišča. Po končani ureditvi se vzhodno od javne poti št. 908001 zasadi zeleni pas s pokrovno zasaditvijo ali travno rušo in visokimi drevesi.

(4) Vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop in dovoz za motorna vozila na javno cesto. Pri gradnji dovozov in priključkov posameznih objektov se upoštevajo širine, določene s področnimi predpisi.

(5) Na posamezni parceli se zagotovita najmanj dve parkirni mesti na eno stanovanjsko enoto. V primeru opravljanja dejavnosti je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta.

(6) Na območju B je v primeru gradnje javnega parkrišča potrebno predvideti zadostno štev. parkirnih mest. Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in v vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje parkirnih površin in sicer eno visokodebelno drevo na 4 PM ali eno srednje veliko drevo na 3 PM. Za posamezno drevo mora biti zagotovljena tudi ustrezna zelena površina (premer odraslega drevesa x 0,8 m).

21. člen

(oskrba z vodo)

(1) Za širitev stanovanjske soseske se zgradi novi sekundarni vod DN 100, ki se priključi na obstoječi sekundarni vod in sicer na duktilno cev DN 100, ki poteka ob zahodni strani območja vzdolž obstoječe občinske ceste.

(2) Izvede se prestavitev obstoječe cevi PE DN 90, ki je poteka čez območje od severnega dela do hidranta pri osnovni šoli. Obstoječi vod PE DN 90 se prestavi tako, da bo potekal čez parcelo z oznako 13. Priključen bo na novi sekundarni vod v cesti in bo potekal do obstoječega hidranta pri šoli.

(3) Novi sekundarni vod DN 100 poteka vzdolž južnega roba nove ceste, po parceli v javni lasti.

(4) Z novim sekundarnim vodom se zagotavlja oskrba s pitno vodo in varstvo pred požarom.

(5) Vsaka predvidena nova stanovanjska stavba in mora biti priključena na novi vod javnega vodovodnega omrežja. Na odcepih je potrebno vgraditi zaporne elemente v vseh smereh.

(6) Vsaka stanovanjska stavba mora imeti svoj priključek, ki je zaključen z vodomernim jaškom. Ta mora biti lociran 1,0 m v notranjost lastniške parcele merjeno od parcelne meje z javnim dobrim.

(7) Za zagotavljanje varstva pred požarom se na novem vodu vodovodnega omrežja namestijo nadzemni ali podzemni hidranti. Hidranti morajo biti praviloma umeščeni v prostor na zelenih površinah, v oddaljenosti 1,0 m od utrjenih površin.

(8) Varovalni pas vodovoda znaša za primarne vode minimalno 3 m ter za priključne vode minimalno 1 m. V predpisanem oddaljenosti ni dopustno graditi trajno grajenih objektov.

(9) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za posamezni stanovanjski objekt oz. za druge posege v prostor, s katerimi se predvideva priključitev na javno vodovodno omrežje, je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljalca za priključitev.

22. člen

(odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

(1) V območju OPPN je urejen ločeni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih in padavinskih vod. Za potrebe priključevanja novih objektov se vzdolž javne ceste dogradi nova veja javnega fekalnega in nova veja javnega meteornega kanalizacijskega sistema.

(2) Vsaka stavba mora biti priključena na nov vod fekalne kanalizacije, ki poteka vzdolž nove dovozne ceste in ločeno na nov vod meteorne kanalizacije, ki prav tako poteka vzdolž nove ceste.

(3) Priključek na javno fekalno kanalizacijsko omrežje mora biti izveden skladno s pogoji upravljalca in veljavnimi tehničnimi predpisi o javni kanalizaciji. Kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek lociran neposredno ob meji med zasebnim in javnim zemljiščem oz. do 1,5 m od parcelne meje na zasebno zemljišče. Izvajalcu mora biti omogočen dostop do revizijskega jaška.

(4) Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da prepreči nastanek škode ali druge negativne vplive iz javne kanalizacije na priključeno stavbo. Stavba ali del stavbe, iz katere/-ga zaradi neugodne lege (pod koto dna odvodnega kanala) ne more biti zagotovljeno gravitacijsko odvajanje odpadnih voda, se na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča. Hišno črpališče je dolžan zgraditi in vzdrževati lastnik stavbe.

(5) Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi se zbira ločeno od fekalne odpadne vode. Za zmanjšanje hipnega odtoka je potrebno izvesti zadrževanje padavinskih vod, zato se na vsaki parceli vgradi zadrževalnik, ki ga je v fazi izdelave projektne dokumentacije za gradnjo objektov potrebno ustrezno dimenzionirati. Dimenzioniranje in detajl zadrževalnika mora biti del projektne dokumentacije za gradnjo objektov. Preko zadrževalnikov padavinske vode se voda odvaja v novo meteorno kanalizacijsko omrežje.

(6) Padavinska odpadna vode iz javnih prometnih površin mora biti pred iztokom v nov vod meteorne kanalizacije ustrezno očiščena. Za ta namen je potrebno vgraditi lovilce olj. Hipni odtok padavinske vode iz javnih površin je potrebno zadržati v cevem zadrževalniku.

(7) Nov vod meteornega kanalizacijskega omrežja se odvaja v vodotok Pako, ki je cca. 450m oddaljen od predvidene pozidave. Za preprečevanje hipnega odtoka čistih padavinskih in zalednih voda v Pako, se pred izpustom v vodotok izvedejo ustrezni zadrževalniki.

(8) Pri načrtovanju izpusta meteornih vod v vodotok Pako je potrebno upoštevati erozijsko delovanje voda. Direktni iztok ne sme segati v svetli profil struge. Izpustna glava naj bo oblikovana pod naklonom brežine v kamnito betonski izvedbi za zmanjšanje hitrosti otekaajoče vode in s tem njenih erozijskih delovanj. Dokumentacija za pridobitev mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda mora vsebovati detajl in dimenzioniranje iztoka ter protierozijske zaščite.

(9) V primeru, da se predhodno izvede že načrtovana ločitev fekalne in meteorne kanalizacije na območjih S(4)7 in C(4)2, je dopustno nov vod meteorne kanalizacije znotraj območja OPPN priključiti na meteorno kanalizacijsko omrežje v bližini (gre za obstoječe mešano kanalizacijsko omrežje, ki bo po izvedbi načrtovanih ureditev postalo meteorno kanalizacijsko omrežje).

(10) Ureditev odvodnje mora biti načrtovana tako, da se stanje na terenu ne poslabša in, da ne bodo ogrožena sosednja zemljišča.



23. člen

(oskrba z električno energijo)

- (1) Za potrebe oskrbe območja z električno energijo je potrebno zgraditi novo TP postajo Šmartno O/P Šola (nadomestna), ki bo služila kot nadomestna TP obstoječi.
- (2) Potek novih elektrovodov je prikazan v grafičnem delu OPPN na listu št. 6 – Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.
- (3) Vsaka nova stanovanjska stavba mora biti priključena na elektro omrežje. Vsi posegi in priključki na elektroenergetsko omrežje se izvedejo pod pogoji upravljavca elektroenergetskega omrežja.
- (4) Pri oskrbi objektov z energijo se upošteva tudi vse možnosti rabe obnovljivih virov energije. V ta namen je na strehah vseh predvidenih objektov možna namestitev sončnih kolektorjev.
- (5) Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo komunalnih vodov.
- (6) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območju OPPN je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

24. člen

(zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev)

- (1) Čez območje poteka telekomunikacijsko omrežje upravljalcev Telekom Slovenije d.d. in United Fiber d.o.o. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati potek obstoječega omrežja in ga po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod pogoji in po navodilih upravjalca.
- (2) Pred pričetkom gradnje je potrebno premakniti obstoječi trasi telekomunikacijskih vodov upravljalcev United Fiber d.o.o. in Telekom Slovenije d.d., ki potekata čez obstoječe parcele s št. 244/5, 246/21, 246/22 in 242/1 k. o. 972 Šmartno ob Paki. Za prestavitev trase se naj predvidijo kabelski jaški z LTŽ pokrovom ustrezne nosilnosti. Predlog umika in dograditve omrežja je razviden iz Prikaza ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, ki je del grafičnih prilog predmetnega OPPN-ja.
- (3) Novi objekti se priključujejo na obstoječe koaksialno širokopasovno telekomunikacijsko omrežje preko novega voda, ki bo izveden z izgradnjo zaščitne cevne kabelske kanalizacije vzdolž nove dostopne ceste znotraj obravnavanega območja OPPN. Za izvedbo novega voda kabelske kanalizacije se umesti PEHD cev ustrezne dimenzije z vmesnimi revizijskimi jaški.
- (4) Priključek (dovodna cevna KK KKS) do posameznega objekta mora biti izveden v sistemu zvezdišča z zaščitnimi alcaten cevmi ustreznega premera ($\varnothing$ 50 mm, za objekt dvojček dve cevi). Zvezdišče mora biti projektirano tako, da so dovodne cevi z glavnimi linijami povezane preko revizijskih jaškov (B. C. $\varnothing$ 80 cm z LTŽ pokrovi ustrezne nosilnosti).
- (5) Predvidi naj se umestitev prostostoječe inox ojačevalno/razdelilne omarice, dimenzij $\varnothing$ 490mm x G190mm x V970mm, katere se poveže z zaščitnimi cevmi s predvidenimi kabelskimi jaški nove kabelske kanalizacije.
- (6) Notranja telekomunikacijska inštalacija (koaks, UTP) se naj izvede s tipiziranimi materiali in elementi po sistemu zvezda.
- (7) Pri križanju trase kabelske kanalizacije KKS z drugimi

komunalnimi vodi mora biti kot križanja 90° oz. ne manj kot 45° . Minimalni vertikalni odmik med vodi pri križanju znaša 0,3 m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugačni odniki so možni samo z uskladitvijo tehničnih rešitev. Upoštevana morajo biti določila zakonskih predpisov in uredb.

(8) Umetitev cevi in revizijskih jaškov je tehnično izvedljiva v času izvajanja gradbenih del za komunalno ureditev prostora. Mora pa biti dopuščena možnost sodelovanja izvedbe povezav cevne KK tako, da je le-ta integralno povezana z obstoječim omrežjem.

(9) Ob morebitnem povečanem obsegu območja lokacijskega načrta je investitor dolžan pridobiti ustrezne dodatne predloge in smernice.

25. člen

(javna razsvetljava)

- (1) Javne površine se opremijo z javno razsvetljavo, skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine.
- (2) Razsvetljava mora ustrezati predpisom, ki urejajo svetlobno onesnaževanje okolja in zmanjševanje porabe električne energije.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

26. člen

(varstvo kulturne dediščine)

- (1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine.
- (2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

27. člen

(varstvo voda)

- (1) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja vseh vrst odpadnih voda morajo biti usklajene s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
- (2) Kanalizacijski sistem vseh vrst odpadnih voda mora biti zgrajen vodotesno ter v ločeni izvedbi.
- (3) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica, geotermalni vir, javni vodovod...), ki presega meje splošne rabe (ogrevanje, tehnološka voda, zalivanje...) je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.
- (4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda ministrstvo pristojno za upravljanje z vodami.
- (5) Pri izdelavi projektne dokumentacije se zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo voda.



28. člen

(varstvo tal)

(1) Pri vseh posegih v prostor je potrebno zagotoviti gospodarno ravnanje s tlemi na območju posega.

(2) Neonesnažen del tal, ki se odstrani zaradi gradbenih posegov, se mora v čim večji meri uporabiti za sanacijo degradiranih površin ter za končno ureditev zelenih površin na kraju samem.

(3) Rodovitno zemljo, ki nima nevarnih lastnosti se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, varuje pred trajno izgubo, zato se jo zbira ločeno od preostalega zemeljskega izkopa in ločeno oddaja, če se zemeljski izkop, katerega sestavni del je, ne uporabi za gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bil izkopen.

(4) Viške rodovitne zemlje se lahko skladno z uredbo, ki predpisuje določila glede obremenjevanja tal z odpadki, uporabi za namen rekultivacije tal, nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč ali nasipavanje stavbnih zemljišč. Za izboljšanje ekološkega stanja tal se lahko uporablja le zemeljski izkop ali zemljina, ki izpolnjuje zahteve uredbe.

(5) Vsi posegi na zemljišča in na ali v tla se načrtujejo in izvajajo tako, da je izguba ali degradacija tal čim manjša. Potrebno je izboljšati, ohraniti ali obnoviti kakovost tal.

(6) Pri načrtovanju oziroma izvedbi posegov je treba upoštevati morebitno onesnaženost tal. Posebno pozornost je potrebno posvetiti območjem, kjer so se v preteklosti odlagali odpadki in kjer se je ravnalo z nevarnimi snovmi. Pred vsakim posegom v okolje je zato potrebno izvesti predhodne preiskave tal.

(7) Možen vpliv na tla bo največji v času zemeljskih in gradbenih del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, zato morajo biti vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri izvajanju in gradnji tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela na gradbenih strojih morajo potekati zunaj gradbišča, v ustrezno opremljenih delavnicah. Med izvajanjem in gradnjo mora biti preprečeno izcejanje goriv, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih ali strupenih snovi v tla. Točenje goriva in olja iz sodov na območju gradbišča ni dovoljeno.

(8) Gradbeni posegi s težkimi stroji se opravljajo le v suhem vremenu. S tem se omili degradiranost tal zaradi poslabšanja texture tal zaradi zbivanja.

(9) Onesnaževanje tal je potrebno v čim večji možni meri preprečiti, na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode, omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla.

(10) Začasne prometne in gradbene površine se morajo prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Med izvajanjem gradnje je treba izvajati ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje degradacije tal na način, da se uredi čim krajše poti za prevoze do gradbišča.

(11) Vsa zaradi posegov ali gradnje degradirana tla, se morajo sanirati tako, da se vzpostavi prvotno stanje ali pa se izvedejo načrtovane ureditve tal, ki so načrtovane na način, ki ne poslabša prvotnega stanja tal. Sanirati se morajo tudi degradirana tla na poteh in začasnih gradbenih površinah.

29. člen

(ohranjanje narave)

(1) Območje OPPN leži izven območja varstvenih in pravnih režimov ohranjanja narave.

30. člen

(kakovost zunanjega zraka)

(1) Za oskrbo območja z energijo se prednostno uporabljajo obnovljivi viri energije, pri čemer uporaba lesne biomase v individualnih kuriščih ni primerna za ohranjanje kakovosti zunanjega zraka.

(2) Če se v stavbo izjemoma vgradi kurišče, morajo emisije v zrak iz kurilnih naprav biti v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo zraka in ne smejo prekomerno obremenjevati zunanjega zraka. Dimovodne naprave se gradi tako, da se zagotavlja varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča.

(3) Onesnaževanje zraka z izpušnimi plini transportnih vozil in delovnih strojev med gradnjo se omili z ustreznim načrtovanjem poteka gradnje in uporabo tehnično brezhibnih vozil in strojev.

31. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) V skladu z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju je območje OPPN razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom.

(2) Pri načrtovanju vgradnje in obratovanju inštalacijskih naprav (npr. za hlajenje, ogrevanje, prezračevanje) je potrebno upoštevati ukrepe, da mejne vrednosti kazalcev hrupa pri najbližjih sosednjih stavbah z varovanimi prostori ne bodo prekoračene.

(3) Za zagotavljanje varstva pred hrupom med gradnjo, je potrebno predvideti ukrepe, ki bodo ravni hrupa znižali na predpisane mejne vrednosti. Pri tem imajo ukrepi za preprečevanje zmanjšanje emisij hrupa pri njihovem izvoru prednost pred ukrepi pasivne protihrupne zaščite stavb z varovanimi prostori ipd.

(4) Pri novogradnjah objektov in posegih v obstoječe objekte v varovalnem progovnem pasu železniške proge je treba predvideti ustrezno zaščito pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa. Upravljavec javne železniške infrastrukture ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja železnice za nove objekte in njihove funkcionalne površine niti ne za nova poselitvena območja oz. za območja spremenjene rabe prostora. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oz. območij spremenjene rabe prostora ter novih objektov, pred negativnimi vplivi železniške proge, je obveznost investitorjev novih posegov. V vplivno območje infrastrukturnih objektov, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa za takšne vire že presežene ni dovoljeno umeščati stavb z varovanimi prostori.

32. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)

Postavitev in jakost svetilk mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

33. člen

(varovanje naravnih virov)

Na območju OPPN se zagotovi:

- stalna oskrba z vodo, pri tem ne smejo biti ogroženi vodni viri občine,
- racionalna raba virov (zaprti sistemi, varčno ravnanje s pitno vodo).



34. člen

(učinkovita raba energije)

(1) Vse novogradnje morajo upoštevati opredeljeni energetski standard, s čimer se zmanjša raba energije in onesnaženost zraka v občini. Za ogrevanje in hlajenje objektov se v čim večji meri uporabljajo obnovljivi viri energije (sonce, voda, zrak) ali elektrika.

(2) Za izkoriščanje vetrne in neakumulirane sončne energije se vgrajujejo alternativni sistemi, kot so: toplotne črpalke, fotonapetostni sistemi in solarni sistemi za pripravo tople vode in ogrevanje stavb.

35. člen

(minimalna osončenost bivalnih prostorov)

Prostori v predvidenih objektih, namenjeni bivanju, morajo biti v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda naravno osvetljeni z minimalnim časom osončenja, ki znaša v dnevu 21. decembra najmanj 1 uro. Prostorom v obstoječih objektih, namenjenih bivanju, se osončenje ne sme poslabšati.

36. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnikih za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki se uredi na vzhodni strani območja ob javni poti.

(2) Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z občinskim predpisom, ki določa način ravnanja s komunalnimi odpadki.

(3) Za vse ostale odpadke, ki se ne obravnavajo kot komunalni odpadki velja, da se ločeno zbirajo in z evidenčnim listom predajajo pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov.

(4) Neonesnažen del tal in drugi naravno prisotni materiali, izkopani med gradbenimi deli, se morajo prioriteto v svojem prvotnem stanju uporabiti za gradnjo na lokaciji, kjer so bili izkopani. Z zemeljskimi izkopi, ki se ne uporabljajo v skladu s prejšnjim stavkom, pa je treba ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.

(5) Z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradnji, je potrebno ravnati v skladu z veljavno zakonodajo s področja odpadkov.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

37. člen

(obramba)

Na območju OPPN ni potrebnih posebnih rešitev in ureditev za izvajanje dejavnosti obrambe.

38. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(6) Pri načrtovanju objektov se upošteva, da je območje občine v območju s projektnim pospeškom tal, ki znaša 0.200 [g]. Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnostjo objekta.

(7) Iz javnih evidenc izhaja, da je celotno območje erozijsko ogroženo, območje parcel št. 237/2, 234/1 in 238/1 pa

je ogroženo tudi zaradi plazov, zato je v času gradnje in med uporabo objektov potrebno upoštevati usmeritve za zmanjševanje erozijske ogroženosti v času gradnje in med uporabo objektov:

- Drenažno in meteorno vodo je pri rekonstrukciji in novogradnji objektov potrebno speljati po ceveh v predvideno kanalizacijo. Ponikanje v raščena tla ni dopustno.

- Po zaključku gradbenih del je potrebno vse zunanje površine urediti v prvotno stanje. V primeru, da se zunanja ureditev izvede z nasipi, je potrebno nasipe humuzirati in zatraviti. Naklone nasipov je potrebno prilagoditi litološki sestavi.

- V primeru izkopa bolj strmih brežin, kot je v naravnem naklonu, je potrebno varovanje s podpornimi in opornimi konstrukcijami.

- Vsa zemeljska dela se morajo izvajati v primernih in stabilnih sušnih razmerah.

(8) V nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije DGD/PZI se, za vsak nadomestni objekt posebej, izdelata Geološko-geomehanski elaborat za potrebe pogojev temeljenja objekta v katerem naj bodo zajeti izračuni nosilnosti tal, posedanja, odvodnjavanje, usmeritve za izvajanje zemeljskih del in usmeritve glede zunanjih ureditev (npr. podporni ali oporni zidovi).

(9) Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, se izvedejo tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija ipd.).

39. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:

- pogoje za varen umik ljudi in premoženja,

- potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,

- dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(2) Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju namestijo nadzemni ali podzemni hidranti. Hidranti se umestijo v prostor na zelenih površinah, v oddaljenosti 1 m od utrjenih površin.

(3) Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o elektroenergetski infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

40. člen

(etapnost izvedbe)

(1) V prvi fazi se pred začetkom gradenj na območju OPPN izvede parcelacija fazno ali v celoti.

(2) V drugi fazi se uredi grajeno javno dobro – zgradijo se novi sekundarni vodi ter uredijo javne prometne površine, vključno z



zelenim pasom in dostopi do parcel.

(3) Po izvedeni prvi in drugi fazi, ki morata predstavljati zaključeno funkcionalno celoto, se lahko izvajajo ostale dopustne gradnje.

(4) Časovna izvedba parcelacije in gradnje je odvisna od izkazanega interesa investitorjev.

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

41. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Dopustna so odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov oziroma tehničnih rešitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustrežnejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko - geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(2) Dopustna so odstopanja od lege pomožnih objektov, v kolikor z njimi soglaša lastnik sosednjega zemljišča.

(3) Dopustna so odstopanja od dostopov do gradbenih parcel.

(4) Dopustna so odstopanja od načrta parcelacije tako, da je dopustno združevati ali deliti gradbene parcele pod pogojem, da novo nastale gradbene parcele niso manjše od 600 m² in ožje od 18 m. V primeru združevanja ali deljenja gradbenih parcel se površine za razvoj stavb smiselno povečajo ali zmanjšajo.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

42. člen

(usmeritve po prenehanju veljavnosti OPPN)

Merila in pogoji tega odloka se smiselno povzamejo v hierarhično višjem prostorskem aktu.

XIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

43. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri izvajanju OPPN in projektiranju se upoštevajo vsa določila, navedena v posameznih poglavjih tega odloka, ter projektne pogoje, pridobljene z dnem izdaje mnenj k temu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

(2) V času gradnje je investitor oziroma izvajalec del dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, izlitje nevarnih snovi na prosto ter izliv padavinskih voda na sosednja zemljišča.

XIV. KONČNI DOLOČBI

44. člen

(hramba in vpogled)

OPPN se hrani in je na vpogled javnosti na sedežu Občinske uprave Občine Šmartno ob Paki.

45. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.

Številka: 3500-0002/2024

Datum: 18. 8. 2025

Župan Občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ. dipl. ekon.



POGOJI, MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

V Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šmartno ob Paki (Ur. vestnik Mestne občine Velenje, št. 5-2025; v nadaljevanju: Odlok) so opredeljeni izvajalci letnega programa športa (LPŠ), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so s Pogoji, merili in kriteriji za vrednotenje Letnega programa športa v občini Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: merila) opredeljeni načini vrednotenja športnih programov.

Merila se v času trajanja postopka javnega razpisa (JR) ne smejo spreminjati. Z merili se uveljavlja sistem točkovanja. Izvajalcu LPŠ se na osnovi na JR prijavljenih programov/področij in skladno z merili izračuna seštevek točk, kar predstavlja ovrednotenje vloge. Finančno vrednost programa/področja predstavlja zmnožek med seštevkom točk in aktualno denarno vrednostjo točke. Vrednost točke je količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za program/področje in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih vlog posameznega programa/področja.

DOLOČITEV UPRAVIČENIH IZVAJALCEV LPŠ

Pravico do sofinanciranja programov/področij športa pridobijo izvajalci LPŠ, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena Odloka.

MERILA

1. ŠPORTNI PROGRAMI

Pri vrednotenju športnih programov:

- 1.1 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 - 1.2 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
 - 1.3 občudijske športne dejavnosti,
 - 1.4 športna rekreacija,
 - 1.5 šport starejših
- se uporabljajo naslednja merila

MERILO		ŠT. TOČK
Cena športnega programa	Program je za udeležence brezplačen	20
	Udeleženci krijejo manj kot 40 % cene programa	15
	Udeleženci krijejo med 40 % in 75 % cene programa	10
	Udeleženci krijejo več kot 75 % cene programa	5
Kompetentnost strokovnih delavcev	Vsaj en strokovno izobražen ali strokovno usposobljen delavec*	5
	Od 2 do 5 strokovno izobraženih ali strokovno usposobljenih delavcev*	10
Število vadečih**	od 1 do 5	5
	od 6 do 10	10
	od 11 do 25	15
	nad 25	20

*Strokovni delavci so vpisani v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Strokovno izobraženi delavci so tisti, ki imajo zaključen javnoveljavni višješolski študijski program ali javnoveljavni študijski program prve ali druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere raven ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister.

Strokovno usposobljeni delavci so stari najmanj 18 let, imajo najmanj srednjo poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja.

**Vadeči so posamezniki, ki redno obiskujejo športni programi (vadbo, treninge, rekreacijo).



Pri vrednotenju športnih programov:

1.6 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

1.7 kakovostni šport,

1.8 vrhunski šport,

1.9 šport invalidov

se uporabljajo naslednja merila

MERILO			ŠT. TOČK
Kompetentnost strokovnih delavcev	Vsaj en strokovno izobražen ali strokovno usposobljen delavec*		5
	Od 2 do 5 strokovno izobraženih ali strokovno usposobljenih delavcev*		10
Konkurenčnost športne panoge	Olimpijska športna panoga z organiziranim sistemom državnih tekmovanj v več selekcijah in z nacionalno panožno zvezo		20
	Neolimpijska športna panoga z organiziranim sistemom državnih tekmovanj in panožno zvezo		15
	Olimpijska panoga brez organiziranega državnega tekmovalnega sistema (le rekreativne ali lokalne lige)		10
	Neolimpijska panoga brez panožne zveze ali tekmovalnega sistema		5
Nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge	Zgodovinski/tradicijski pomen panoge v kraju: št. let obstoja	2–10 let	5
		11–20 let	10
		nad 21 let	15
Število športnikov oziroma razširjenost športne panoge	Št. registriranih športnikov v društvu**	od 1 do 20	5
		od 21 do 50	10
		več kot 51	15
Uspešnost športne panoge	Št. kategoriziranih športnikov		5 točk za vsakega kategoriziranega športnika
	Nastop v uradni ligi	DA	10
		NE	0

*Strokovni delavci so vpisani v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Strokovno izobraženi delavci so tisti, ki imajo zaključen javnoveljavni višješolski študijski program ali javnoveljavni študijski program prve ali druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere raven ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister.

Strokovno usposobljeni delavci so stari najmanj 18 let, imajo najmanj srednjo poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja.

**Podatek se preverja v Evidenci registriranih športnikov pri Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ)



2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

Pri vrednotenju športnega področja se uporabljajo naslednja merila:

17. Vrednotenje športnega področja se uporablja za naslednja merila:

MERILO		ŠT. TOČK	
Dostopnost vsem prebivalcem	Lokacija objekta je v urbanem središču ali večji naseljeni enoti	Do 10 točk	
	Dostop z javnim prevozom/kolesom/peš	Do 10 točk	
Obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi	Starost objekta (za rekonstrukcije, obnove ter vzdrževanje)	do 10 let	10
		od 11 do 20 let	20
		več kot 21 let	30
	Obstoj enakega objekta na območju občine (za novogradnje)	v občini še ni objekta	30
		en enak objekt	20
		več kot en enak objekt	10
Vrednost investicije	Do 1000,00 EUR	10	
	Od 1001,00 EUR do 3000,00 EUR	20	
	Nad 3000,00 EUR	30	
Zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog	Za 1–2 panogi	10	
	Za 3–5 panog	20	
	Za več kot 5 panog	30	

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu

Pri vrednotenju športnega področja se uporablja naslednje merilo:

MERILO		ŠT. TOČK
Deficitarnost	Izvajalec še ne razpolaga z ustrezno usposobljenim kadrom	20
	Kader izvajalca je ustrezno usposobljen, vendar potrebuje izpopolnjevanje	10

3.2 Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov

Pri vrednotenju športnega področja se uporabljajo naslednja merila:

Nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge			ŠT. TOČK
Nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge	Zgodovinski/tradicijski pomen panoge v kraju: št. let obstoja	2–10 let	5
		11–20 let	10
		Nad 21 let	15
Naziv športnika oziroma športna uspešnost	Registriran		5
	Naziv športnik mladinskega ali državnega razreda		10
	Naziv športnik perspektivnega ali mednarodnega razreda		15
Število športnikov oziroma razširjenost športne panoge	Št. registriranih športnikov v društvu	od 1 do 20	5
		od 21 do 50	10
		več kot 51	15



Uspešnost in konkurenčnost športne panoge	Št. kategoriziranih športnikov		5 za vsakega kategoriziranega športnika
	Nastop v uradni ligi	DA	10
		NE	0
	Olimpijska športna panoga z organiziranim sistemom državnih tekmovanj v več selekcijah in z nacionalno panožno zvezo		20
	Neolimpijska športna panoga z organiziranim sistemom državnih tekmovanj in panožno zvezo		15
	Olimpijska panoga brez organiziranega državnega tekmovalnega sistema (le rekreativne ali lokalne lige)		10
	Neolimpijska panoga brez panožne zveze ali tekmovalnega sistema		5

3.3 Založništvo v športu

Pri vrednotenju športnega področja se uporabljata naslednji merili:

MERILO		ŠT. TOČK
Deficitarnost (št. izdanih publikacij na leto)	Ni publikacij	10
	1–3 publikacije	5
	Več kot 3 publikacije	1
Reference (avtorja)	Poznan v RS	10
	Poznan v regiji	5
	Poznan v občini	1

3.4 Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu

Pri vrednotenju športnega področja se uporabljajo naslednja merila:

MERILO		ŠT. TOČK
Izvedljivost in gospodarnost projekta	Začetna faza	1
	Faza izvedbe	5
	Zaključna faza	10
Razvojna kakovost	Nima vpliva na razvoj	1
	Delno vpliva na razvoj	5
	Pospešuje razvoj	10
Relevantnost in potencialni vpliv projekta	Pomemben za vlagatelja	1
	Pomemben za športna društva	5
	Pomemben za celotno občino	10
Reference	Nima referenc	1
	Do 5 let izkušenj	5
	Več kot 5 let izkušenj	10

3.5 Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa

Pri vrednotenju športnega področja se uporabljajo naslednja merila:

MERILO		ŠT. TOČK
Deficitarnost	Vzdrževanje obstoječe IKT	1
	Nadomestitev obstoječe IKT	5
	Nakup nove IKT	10
Dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike	Dostopna zaposlenim	1
	Dostopna društvom	5



Uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije	Dostopna vsem	10
	Uporabna za vlagatelja	1
	Uporabna v društvih	5
	Uporabna v celotni občini	10

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

Športna društva so interesna in prostovoljna združenja občanov, ki s prostovoljnim delom v dobršni meri uveljavljajo svoje interese in so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ/JR zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje.

Pri vrednotenju delovanja športnih društev in njihovih zvez se upoštevajo naslednja merila:

4.1 Področje kakovostnega in vrhunskega športa (TEKMOVALNA)

MERILO	ŠT. TOČK		
Konkurenčnost športne panoge	Olimpijska športna panoga z organiziranim sistemom državnih tekmovalnih v več selekcijah in z nacionalno panožno zvezo		20
	Neolimpijska športna panoga z organiziranim sistemom državnih tekmovalnih in panožno zvezo		15
	Olimpijska panoga brez organiziranega državnega tekmovalnega sistema (le rekreativne ali lokalne lige)		10
	Neolimpijska panoga brez panožne zveze ali tekmovalnega sistema		5
Nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge	Zgodovinski/tradicijski pomen panoge v kraju: št. let obstoja	2–10 let	5
		11–20 let	10
		Nad 21 let	15
Število športnikov oziroma razširjenost športne panoge	Št. registriranih športnikov v društvu*	od 1 do 20	5
		od 21 do 50	10
		več kot 51	15
Uspešnost športne panoge	Št. kategoriziranih športnikov		5 točk za vsakega kategoriziranega športnika
	Nastop v uradni ligi	DA	10
		NE	0

*Podatek se preverja v Evidenci registriranih športnikov pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ)

4.2 Področje športne rekreacije, pristočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti (NETEKMOVALNA)

MERILO	ŠT. TOČK	
Delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni	Stalnost delovanja	Društvo deluje aktivno in kontinuirano skozi vse leto, v vseh letnih časih
		20



	Vključevanje občanov (starostne skupine, spol)	Društvo deluje sezonsko (samo poleti)	5
		Aktivnosti vključujejo vse starostne skupine in oba spola	20
		Aktivnosti vključujejo le eno starostno skupino in/ali pretežno predstavnike moških/žensk	10
Organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni	Organiziranost	Društvo ima upravni odbor, zapisnike, program dela, letna poročila, redno poročanje	15
		Društvo ima osnovno organiziranost (vsaj predsednik), pomanjkljivo poročanje	7
		Deluje brez strukture, poročanja ni	5
	Leta neprekinjenega delovanja po podatkih AJPES	1–9 let	5
		10–20 let	10
		Več kot 21 let	15
Število vadečih	Št. članov	1–50	10
		51–100	20
		Več kot 100	30

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

5.1 Športne prireditve

MERILO			ŠT. TOČK
Mednarodna oziroma lokalna odmevnost	Ožja lokalna	Dogodek je prepoznaven znotraj enega naselja, brez širšega vpliva	10
	Občinska	Udeleženci so iz občine in sosednjih občin, dogodek je pokrit v lokalnih medijih	30
	Državna	Udeleženci prihajajo iz vse Slovenije, dogodek je znan izven občine, prisotnost v medijih	60
Množičnost	Št. udeležencev	do 30	20
		31–60	40
		61–100	60
		več kot 101	80
Raven prireditve	Občinska		20
	Regionalna		40
	Državna		60
Ustreznost vsebine (pretežno športna)	Dogodek ima v celoti športno vsebino; tekmovanje		60
	Šport je glavni del programa, dogodek vključuje spremljevalne vsebine		30
	Športna aktivnost je simbolična ali promocijska		10

5.2 Javno obveščanje o športu

MERILO			ŠT. TOČK
Nacionalni oziroma lokalni doseg medija	Občinski		5
	Regionalni		10
	Državni		20
Pogostost pojavljanja	Mesečno		5
	Tedensko		10
	Dnevno		20
Vsebina	Časopis		5
	Splet		10



	TV, radio	20
--	-----------	----

5.3 Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu

MERILO		ŠT. TOČK
Izvedljivost projekta	Enote zbranega gradiva	do 10
		11-20
		nad 20
Nacionalni oziroma lokalni pomen projekta	Društveni	
	Občinski	
	Državni	
		5
		10
		20

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU

MERILO		ŠT. TOČK
Izvedljivost projekta	Zajemanje populacije	Omejen dostop
		Omejen krog populacije
		Širok krog populacije
Nacionalni oziroma lokalni pomen projekta	Društveni	
	Občinski	
	Državni	
Odličnost projekta	Povprečno pripravljen projekt, brez večjih učinkov ali širšega pomena	
	Kakovosten projekt z jasno vrednostjo, a je manj inovativen	
	Zelo inovativno, odmevno, z velikim pozitivnim učinkom na družbo/okolje	
		5
		10
		20



KAZALO

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do Predloga Zakona o razvojnem prestrukturiranju Savinjsko-šaleške premogovne regije.....3

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o dopolnitvah priloge 1: Javni športni objekti in površine za šport v naravi v Mestni občini Velenje, ki je sestavni del Sklepa o določitvi mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v Mestni občini Velenje.....4

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET

1. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2026.....6
2. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2025.....6
3. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2025.....7
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja c(4)2c – del v Šmartnem ob Paki.....7
5. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v občini Šmartno ob Paki.....17



URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE